

# Kominek powietrzny stalowy KRATKI FLOKI M lewy 10 kW Ø 200

SKU: FLOKI/M/L EAN: 5903751242338

**6 000,00 zł**

## Dane techniczne

### Ogólne

KONF_GAZ_SZYBY	<b>Lewy</b>
Moc nominalna (kW)	<b>10</b>
Zakres mocy grzewczej (kW)	<b>4,5 - 13,5</b>
Sprawność cieplna (%)	<b>83</b>
Temperatura spalin (oC)	<b>240</b>
Max długość polan (cm)	<b>50</b>
Minimalne wymagane pole czynne krątek wlotowych (cm <sup>2</sup> )	<b>500</b>
Minimalne wymagane pole czynne krątek wylotowych (cm <sup>2</sup> )	<b>700</b>
N_średnica_wylotu_spalin	<b>200</b>
KONF_KOLOR	<b>Czarny</b>
KONF_DOMYKANIE	<b>Nie</b>
N_materiał_wykonania	<b>Stal</b>
N_otwieranie_drzwi	<b>W Lewo</b>

### Efektywność Energetyczna

N_klasa_energetyczna	<b>A+</b>
współczynnik EEI	<b>110.4</b>
Sezonowa efektywność energetyczna (%)	<b>73</b>
Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW)	<b>10</b>
Emisja CO (przy 13% O <sub>2</sub> ) ≤ podawana w %	<b>0.09</b>
Emisja CO (mg/m <sup>3</sup> )	<b>1033</b>
Emisja pyłków (mg/m <sup>3</sup> )	<b>28</b>
Emisja NO <sub>x</sub> (mg/m <sup>3</sup> )	<b>135</b>
Emisja OGC (mg/m <sup>3</sup> )	<b>74</b>

## Certyfikaty / Zgodność

N\_certyfikaty **Ekoprojekt, Rekuperacja,  
BImSchV 2**

## Informacje dodatkowe

N\_wyposazenie **Dolot Powietrza, Ozdobna  
Szyba Typu Glass,  
Popielnik, Wyłożenie  
Komory Spalania**

KONF\_FRONT **Front stalowy z szybą  
malowaną**

N\_rodzaj paliwa **Sezonowane Drewno  
Liściaste (Wilgotność  
≤20%)**

EAN **5903751242338**

## Parametry fizyczne

Szerokość (cm) **79.9**

Wysokość (cm) **120.4**

Głębokość (cm) **49.4**

Waga (kg) **154.54**

