

Kamineinsatz aus Stahl MBO 15 kW Ø 200

SKU: MBO/KONF EAN: 5901350071311

1.841,12 €



Technische Daten

Allgemeine Daten

Version	Vorderseite
Nennleistung (kW)	15
Bereich der Heizleistung (kW)	7.0 - 19.0
Wirkungsgrad der Heizung (%)	83
Abgastemperatur (°C)	240
Maximale Länge der Stämme (cm)	50
Min Einlassgitter aktives Feld (cm2)	≥700
Min. Auslassgitter aktives Feld (cm2)	≥900
Durchmesser des Rauchabzugs (mm)	200
Farbe	Schwarz
Selbstschließung	Nein
Material	Stahl
Türöffnungssystem	Links

Energetische Effizienz

Energieklasse	A +
Energie-Effizienz-Index (EEI)	109.3
Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW)	15
CO-Emissionen (bei 13% O 2) ≤ Angaben in %	0.09
Staubemission (mg/Nm3)	30



Erfüllt die Anforderungen

Zertifizierungen / Konformität

Ökodesign, zur Rekuperation

geeignet, KRATKI PRO, BImSchV 2

Zusätzliche Informationen

Design-Merkmale	Lufteinlass, Dekoratives Glas, Laden der Verbrennungskammer
Art der Front	Stahlfront mit Siebdruckglas
Art des Kraftstoffs	Erfahrener Laubholz (Luftfeuchtigkeit ≤ 20%)
EAN	5901350071311

Physikalische Parameter

Breite (cm)	83
Höhe (cm)	144
Tiefe (cm)	47.3

