

Kamineinsatz aus Stahl NBU links rechts 11 kW Ø 200 mit Schiebetür

SKU: NBU/500/700/KONF EAN: 5901350034415

4.855,14 €



Technische Daten

Allgemeine Daten

Version	Dreiseitiger Aufzug
Nennleistung (kW)	11
Bereich der Heizleistung (kW)	4.5 - 14.0
Wirkungsgrad der Heizung (%)	83
Abgastemperatur (°C)	180
Maximale Länge der Stämme (cm)	50
Min Einlassgitter aktives Feld (cm2)	≥700
Min. Auslassgitter aktives Feld (cm2)	≥900
Durchmesser des Rauchabzugs (mm)	200
Farbe	Schwarz
Selbstschließung	Nein
Material	Stahl
Türöffnungssystem	Hoch

Energetische Effizienz

Energieklasse	A+
Energie-Effizienz-Index (EEI)	111.4
Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW)	11
CO-Emissionen (bei 13% O 2) ≤ Angaben in %	0.09
Staubemission (mg/Nm3)	17



Zertifizierungen / Konformität

Zusätzliche Informationen

Erfüllt die Anforderungen

Ökodesign, zur Rekuperation geeignet, KRATKI PRO, BImSchV 2 Design-Merkmale

Lufteinlass, Dekoratives

Glas, Asche, Laden der

Verbrennungskammer

Art der Front Stahlfront mit Siebdruckglas

Art des Kraftstoffs Erfahrener Laubholz

(Luftfeuchtigkeit ≤ 20%)

EAN **5901350034415**

Physikalische Parameter

 Breite (cm)
 57.8

 Höhe (cm)
 147.1

 Tiefe (cm)
 102







