

# Poêle à bois en acier SVEN Ø 150 7 kW

SKU: SVEN/KONF EAN: 5903751232261

**3 070,70 €**

## Données techniques

### Données générales

Puissance nominale (kW)	<b>7</b>
Gamme de puissance de chauffage (kW)	<b>4-10</b>
Efficacité du chauffage (%)	<b>75.7</b>
Température des gaz d'échappement (°C)	<b>235</b>
Longueur maximale des bûches (cm)	<b>25</b>
Couleur	<b>Noir</b>
Système d'ouverture des portes	<b>Gauche</b>
Matériau	<b>Acier</b>
Diamètre de sortie des fumées (mm)	<b>150</b>
Diamètre d'entrée d'air (mm)	<b>100</b>

### Efficacité énergétique

Classe énergétique	<b>A</b>
Indice d'efficacité énergétique (IEE)	<b>99.8</b>
Rendement de chauffage saisonnier (%)	<b>65.7</b>
Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW)	<b>7</b>
Émissions de CO (à 13% O <sub>2</sub> ) ≤ en %	<b>0.071</b>
Emisja CO (mg/m <sup>3</sup> )	<b>892</b>
Émissions de poussières (mg/Nm <sup>3</sup> )	<b>24</b>
Emisja NO <sub>x</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	<b>121</b>
Emisja OGC (mg/Nm <sup>3</sup> )	<b>71</b>
Débit massique des gaz de combustion (g/s)	<b>9.4</b>

## Certifications / Conformité

Répond aux exigences **KRATKI PRO, L'écoconception, Conçu pour la récupération, BImSchV 2, 7\* Flamme Verte**

## Informations complémentaires

Caractéristiques de la conception **Apparition aérienne, Cendrier, Chargement de la chambre de combustion, Verre en verre décoratif**

Type de front **Façade en acier avec verre plié sérigraphié**

Type de carburant **Bois à feuilles caduques assaisonné (humidité  $\leq$  20%)**

EAN **5903751232261**

## Paramètres physiques

Largeur (cm) **51.8**

Hauteur (cm) **126.1**

Profondeur (cm) **52.2**

