

Poêle à bois en acier

ERIK Ø 150 5,5 kW

SKU: ERIK/KONF EAN: 5903751232308

2 815,54 €

Données techniques

Données générales

Puissance nominale (kW)	5.5
Gamme de puissance de chauffage (kW)	2,5-8,5
Efficacité du chauffage (%)	80.5
Température des gaz d'échappement (°C)	297
Longueur maximale des bûches (cm)	25
Type de gaz	G30/37MBAR
Système d'ouverture des portes	Gauche
Matériau	Acier
Diamètre de sortie des fumées (mm)	150
Diamètre d'entrée d'air (mm)	100

Efficacité énergétique

Classe énergétique	A
Indice d'efficacité énergétique (IEE)	106.7
Rendement de chauffage saisonnier (%)	70.5
Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW)	5.5
Émissions de CO (à 13% O ₂) ≤ en %	0.077
Emisja CO (mg/m ³)	965
Émissions de poussières (mg/Nm ³)	37
Emisja NO _x (mg/Nm ³)	117
Emisja OGC (mg/Nm ³)	103
Débit massique des gaz de combustion (g/s)	4

Certifications / Conformité

Répond aux exigences	BImSchV 2, L'écoconception, 7* Flamme Verte, Conçu pour la récupération, KRATKI PRO
----------------------	--

Informations complémentaires

Caractéristiques de la conception	Apparition aérienne, Verre en verre décoratif, Cendrier, Chargement de la chambre de combustion
-----------------------------------	--

Type de front	Façade en acier avec verre plié sérigraphié
---------------	--

Type de carburant	Bois à feuilles caduques assaisonné (humidité ≤ 20%)
-------------------	---

EAN	5903751232308
-----	----------------------

Paramètres physiques

Largeur (cm)	52.8
Hauteur (cm)	103.9
Profondeur (cm)	42.2

