



INTELIGENTNY KONTROLER DOSTĘPU



K2 / K2F

Producent:

www.kratki.com
Kratki.pl Marek Bal
ul. W. Gombrowicza 4
26-660 Wsola/Jedlińsk



EAC

INTELIŻENTNY KONTROLER DOSTĘPU K2/K2F

Model: K2/K2F

Wymiary: W79mm x H125mm x T15.5mm

Materiał: Aluminiowa ramka/panel ze szkła hartowanego

Komunikacja: Bluetooth 4.1

Obsługiwane systemy: Android 4.3/IOS7.0 powyżej

Prąd czuwania: ≈5mA

Prąd pracy: ≈1A

Zasilanie: 12V

Czas odblokowania: ≈1.5S

Poziom wodoodporności: IP66

Pojemność karty: 20 000


AKCESORIA




kontroler x1



Instrukcja obsługi x1




Kabel x1



Hak x 1

Płyta montażowa x 1
Śruba: 2+4+1


ILLUSTRATION

**1. Wywierć otwór na kabel**

Wywierć otwór w odpowiednim miejscu, aby zrobić miejsce na podłączenie kabla do źródła zasilania.


**2. Zamontować płytę montażową**

Przymocuj płytę montażową za pomocą 4 śrub.




3. Okablowanie

Podłącz kabel kontrolera dostępu do kabla zasilania i innych portów zgodnie z ilustracją




4. Zainstaluj hak

Przymocuj hak do mocowania za pomocą 2 śrub.



5. Instalacja kontrolera dostęp


Umieść kontroler dostępu w haku i przymocuj go do płyty montażowej za pomocą śruby w dolnej części.




Pair the access controller with app

Przymocuj hak do mocowania za pomocą 2 śrub.

1. Dotknij panelu, aby go podświetlić i aktywować blokadę





2. On voice prompt "Please add Bluetooth Administrator", activate the APP.



3. Stuknij ikonę "☰" w lewym górnym rogu, stuknij „+Dodaj blokadę”, wybierz „Blokada drzwi”

4. Dotknij urządzenia wyświetlanego na ekranie. Poczekaj kilka sekund aż blokada wyda komunikat głosowy/długi dźwięk, co oznacza, że została pomyślnie dodana.



Uwaga: Jeśli się nie powiedzie, wyłącz aplikację i Bluetooth, włącz je i spróbuj ponownie wykonać powyższy proces.

Limited Warranty

1. W przypadku jakiegokolwiek wady materiałowej lub produkcyjnej, pierwotny nabywca produktu.

- Można zwrócić lub poprosić o wymianę w ciągu 7 dni od wystawienia faktury
- Można poprosić o wymianę w ciągu 15 dni od wystawienia faktury
- Może poprosić o bezpłatną naprawę w ciągu 365 dni fakturowania.

2. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych modyfikacjami, zmian, niewłaściwego użycia lub fizycznego nadużycia produktu

Kratki.pl Marek Bal
ul. Gombrowicza 4, Wsola
26-660 Jedlińsk, Poland

tel. 00 48 48 389 99 00

www.kratki.com

www.facebook.com/kratkipl

www.youtube.com/kratkipl

www.instagram.com/kratkipl



EAC

V1/AP/02/07/2024