



BIOKOMINKI

KATALOG PRODUKTOWY

www.kratki.com

Poznaj

zalety biokominków

1

Prawdziwy ogień – bez komina

Biokominki spalają ekologiczne paliwo na bazie bioetanolu i nie wymagają podłączenia do przewodu kominowego. Ogień powstaje bez dymu, sadzy i popiołu.

2

Kominek w każdej przestrzeni

Biokominek można zamontować niemal w każdym wnętrzu – w mieszkaniu, apartamencie, biurze, restauracji czy hotelu. Ściana, wnęka, mebel, a nawet wersja wolnostojąca – wybór zależy wyłącznie od projektu.

3

Design, który buduje atmosferę

Żywy płomień natychmiast przyciąga wzrok i nadaje wnętrzu ciepły, elegancki charakter. Biokominek to nie tylko źródło ciepła, ale także element dekoracyjny, który podkreśla styl aranżacji – od nowoczesnej po klasyczną.

4

Czyste i ekologiczne spalanie

Podczas spalania bioetanolu powstają jedynie para wodna i niewielka ilość dwutlenku węgla, porównywalna do tej, którą wydycha człowiek.

5

Prosta instalacja i łatwa obsługa

Biokominki nie wymagają skomplikowanych prac montażowych ani zezwoleń. Uruchomienie jest szybkie i intuicyjne, a codzienne użytkowanie ogranicza się do uzupełnienia paliwa i rozpalenia ognia.

6

Mobilność i elastyczność

Wiele modeli biokominków można łatwo przenieść lub zmienić ich lokalizację, co daje pełną elastyczność przy zmianie aranżacji wnętrza lub funkcji pomieszczenia.

7

Ogień wtedy, kiedy chcesz

Biokominek nie jest uzależniony od sezonu grzewczego. Możesz cieszyć się płomieniem o każdej porze roku, dokładnie wtedy, gdy masz na to ochotę – dla relaksu, nastroju lub wyjątkowej atmosfery.

8

Klimat i ciepło w strefie outdoor

Biokominki doskonale sprawdzają się również w przestrzeniach zewnętrznych – na tarasie, w ogrodzie, na patio czy balkonie. Tworzą elegancką strefę relaksu i wyjątkową atmosferę podczas wieczornych spotkań.

Nasze biokominki posiadają

**CERTYFIKAT
BEZPIECZEŃSTWA TÜV**





Nowa definicja domowego ogniska

To rozwiązanie dla osób, które cenią design, wygodę i nowoczesny styl życia, a jednocześnie chcą wprowadzić do wnętrza naturalny element ognia – bez ograniczeń technicznych i bez kompromisów estetycznych.

Oznaczenia w katalogu



Moc nominalna (kW)



Zużycie paliwa (l / h)



Maksymalny czas palenia (min.)



Biokominek dostępny w wersji z szybą



Materiał wykonania



Pojemność pojemnika, biowładki



Waga biokominka



Długość linii ognia (mm)



Dodatkowa opcja z rusztem




Dostępna wersja do samodzielnego montażu

BALL/TUV



BIOKOMINKI WISZĄCE



Wersje wykończenia:




stal czarna malowana



DELTA 650

NOWOŚĆ

650x400x135



Wersje wykończenia:




stal czarna malowana




DELTA 650 FLAT

NOWOŚĆ

600x400x162



Wersje wykończenia:




stal czarna malowana



DELTA 2 900 NOWOŚĆ

900x400x135



Wersje wykończenia:





stal czarna malowana



DELTA 2 900 FLAT NOWOŚĆ

900x400x120



Wersje wykończenia:



stal czarna malowana



DELTA 3 1200 NOWOŚĆ

1200x 400x135




Wersje wykończenia:




stal czarna malowana






Wersje wykończenia:





DELTA/600/TUV

600x480x280




Wersje wykończenia:





DELTA/700/TUV

700x480x280





Wersje wykończenia:




DELTA/900/TUV

900x480x280



Wersje wykończenia:






stal czarna malowana



DELTA/1200/TUV

1200x480x280



Wersje wykończenia:





stal czarna malowana



GOLF 650

NOWOŚĆ

650x400x135



Wersje wykończenia:




stal czarna malowana



GOLF 650 FLAT

NOWOŚĆ

650x400x120



Wersje wykończenia:




stal czarna malowana




GOLF 2 900

NOWOŚĆ

900x400x135



Wersje wykończenia:




stal czarna malowana




GOLF 2 900 FLAT

NOWOŚĆ

900x400x120



Wersje wykończenia:




stal czarna malowana



JULIET/1100/TUV

1100x650x142



Wersje wykończenia:

3,3	23,5	0,5 l	60	250	0,52





stal malowana,
stal szlifowana



JULIET/1500/TUV

1500x650x142



Wersje wykończenia:

6,6	31,5	2 x 0,5 l	60	500	1,04





stal malowana,
stal szlifowana



JULIET/1800/TUV

1800x650x142






Wersje wykończenia:

9,9	38	3 x 0,5 l	60	750	1,56




stal malowana,
stal szlifowana





Wersje wykończenia:



stal malowana



PLANK




OVO HANG




X-RAY/TUV

1000x500x300



Wersje wykończenia:




stal malowana



PAPA/TUV

650x900x143



Wersje wykończenia:




stal malowana



ORBE 580 HANG

NOWOŚĆ

580X635X250



Wersje wykończenia:

2,2	12	0,48 l	100	251	0,34



stal malowana



OVO SUSPEND

NOWOŚĆ

508x1714x465



Wersje wykończenia:

2,6	21.4	1,25	180	250	0,41

stal malowana



ORBE HANG




NOVEMBER/TUV




BIOKOMINKI PORTALOWE

NOVEMBER/TUV

1150x1013x295




Wersje wykończenia:


stal czarna malowana,
MDF

NOVEMBER/P/TUV

950x870x280



Wersje wykończenia:




SM


stal czarna malowana,
MDF

WHISKEY/TUV

750x730x190




Wersje wykończenia:

stal czarna malowana,
szkło

WHISKEY/2/TUV

1030x880x250



3,3	24	0,5 l	60	250	0,52


stal czarna malowana,
szkło

Wersje wykończenia:



SIERRA/TUV

408x1700x405



3,3	48,5	0,5 l	60	250	0,52


stal czarna malowana,
MDF

Wersje wykończenia:



SIERRA/MINI

384x1315x330



3,3	34,8	0,5 l	60	250	0,52

stal czarna malowana,
MDF

Wersje wykończenia:




SIERRA/MINI



TOWER



BIOKOMINKI WOLNOSTOJĄCE



kW

3,3

kg

10,4

0,5 l


60

250

0,52

stal malowana

Wersje wykończenia:



kW

1,5

kg

3,8

0,2 l


50

150

0,24

stal malowana

Wersje wykończenia:



kW

1,5

kg

7,8

0,2 l

50

150




0,24

stal malowana



Wersje wykończenia:

ERIK/N/BIO

532x1000x426






Wersje wykończenia:





ERIK/W/BIO

532x1000x426




Wersje wykończenia:



ERIK/W/BIO

GALINA/TUV

354x218x180



Wersje wykończenia:




stal malowana,
szkło



HOTEL/TUV

700x400x334



Wersje wykończenia:




stal malowana,
szkło



HOTEL/MINI/TUV

390x252x234



Wersje wykończenia:





stal malowana,
szkło



INDIA/MAX/TUV

670x100x274




Wersje wykończenia:

4	6,6	0,75 l	72	350	0,63

	stal malowana	
--	---------------	--

INDIA/TUV

490x85x215





Wersje wykończenia:

3,3	4	0,5 l	60	250	0,52

	stal malowana	
--	---------------	--

INDIA/MINI/TUV

340x70x155



Wersje wykończenia:


1,5	2	0,2 l	50	150	0,24

	stal malowana	
--	---------------	--



RIBO

225x220x225




Wersje wykończenia:

								stal malowana
1,5	5,2	0,2 l	50	Ø 150	0,24			



RIBO PODSTAWA BETON

290x258x290



Wersja podstawy Wersje wykończenia:

								stal malowana beton arch.
1,5	5,6	0,2 l	50	Ø 150	0,24			



ROMEO/S



ROMEO/TUV

359x1135x209



Wersje wykończenia:



3,3 19 0,5l 60 250 0,52






stal malowana,
szkło



ROMEO/S

330x1137x330



Wersje wykończenia:



2,6 22 1,25l 180 250 0,41





stal malowana,
szkło



TANGO 1

200x328x200



Wersje wykończenia:







stal malowana,
szkło



TANGO 2

250x353x250



Wersje wykończenia:





stal malowana,
szkło



TANGO 3

300x303x300



Wersje wykończenia:





stal malowana,
szkło



TANGO 4

400x523x400



Wersje wykończenia:





stal malowana,
szkło



TOWER

300x963x300



Wersje wykończenia:






stal malowana,
szkło



TOWER/MINI

305x514x300



Wersje wykończenia:




stal malowana,
szkło



ORBE 580 STAND

NOWOŚĆ

580X635X250



Wersje wykończenia:

2,2	12	0,48 l	100	251	0,34

stal malowana



OVO STAND

NOWOŚĆ

508x813x465



Wersje wykończenia:

2,6	19	1,25 l	180	250	0,41

stal malowana



OVO STAND



AKCESORIA DO BIOKOMINKÓW

PALIWO BIO-DECO



PRODUKT Z ATTESTEM

Nr F.F.T. 60114.038.2024
ważny do: 19.07.2027

Płyn **BIO-DECO** do stosowania w biokominkach - bioetanol o stężeniu 95%. Paliwo odnawialne produkowane z biomasy roślinnej, takiej jak kukurydza, pszenica, trzcina cukrowa czy buraki cukrowe. Produktem spalania bioetanolu są: para wodna i dwutlenek węgla w ilościach podobnych do powietrza wydychanego przez człowieka. **Nie wydziela zapachu, ani dymu. 1 liter biopaliwa spala się od 2 do 5 godzin - w zależności od wielkości płomienia.**



Bio Deco



Bio Deco
Kawa



Bio Deco
Grejpfrut



Bio Deco
Grzane
Wino



Bio Deco
Romantyczny



Bio Deco
Słodkie
Owoce

OLEJKI DO AROMATERAPII

Olejki do aromaterapii to naturalna alternatywa dla chemicznych odświeżaczy powietrza. **Zestaw składa się z pojemnika do aromaterapii oraz olejku.** Po nalaniu olejku do pojemnika i ustawieniu go na biokominku, pod wpływem ciepła zapach stopniowo uwalnia się do otoczenia. Aromaterapia niesie ze sobą szereg korzyści, m.in. **orzeźwia powietrze w pomieszczeniu, wzmacnia koncentrację oraz wykazuje działanie lecznicze.**



Pojemnik do
aromaterapii



Olejek
Lawenda



Olejek
Leśna Polana



Olejek
Białe Kwiaty



Olejek
Pomarańcza



Olejek
Trawa Cytrynowa



Olejek
Orchidea

ELEMENTY DEKORACYJNE DO BIOKOMINKÓW

Stanowią doskonałą ozdobę biokominka i nadają mu indywidualny charakter. Realistyczne drewnienka ceramiczne wiernie imitują różne rodzaje drewna, podkreślając naturalny wygląd ognia. Ozdobne kamyczki oraz kora kamienna **tworzą elegancką oprawę dla płomienia.** Ich struktura i kolorystyka świetnie współgrają z ogniem, potęgując efekt wizualny.



Fire Gszkło
Kryształ Transparentny



Fire Gszkło
Kryształ Czarny



Kamyczki Ozdobne



Kora kamienna



Drewnienka ozdobne



Drewnienka ozdobne
brzoza



Drewnienka ozdobne
mix



Drewnienka ozdobne
mix VII



GLOW FLAME



GLOW FLAME zapewnia niezapomniane efekty wizualne i stanowi efektowny dodatek do paleniska.

Już niewielka ilość produktu wystarczy, aby biokominek zyskał atrakcyjniejszy wygląd. Umieszczony bezpośrednio w płomieniu, GLOW FLAME intensywnie świeci, potęgując wrażenia estetyczne i przyciągając wzrok.

ZAPALARKA KRATKI

Do wielokrotnego napełniania gazem. Zewnętrzna powłoka została wykończona eleganckim matem. Zapalniczka łączy klasyczny kształt z nowoczesnym designem, dzięki czemu jest praktycznym przedmiotem do codziennego użytku. **Została przystosowana do bezpiecznego odpalania ognia w biokominku lub kominku.**



BIOPOJEMNIKI

ZOBACZ JAK ZMIENIĆ KOMINEK
LUB PIEC W BIOKOMINEK





Bezpieczne biopojemniki z wkładem absorbującym, który zapewnia oszczędność paliwa oraz wyklucza ryzyko jego wylania, nawet w przypadku przypadkowego przewrócenia.

Nasze biopojemniki, poza zastosowaniem w biokominkach, doskonale sprawdzają się także w indywidualnie zaprojektowanych konstrukcjach, gdzie ograniczeniem jest jedynie wyobraźnia. Wykorzystując je we własnych projektach, możesz stworzyć wymarzony biokominiek w autorskiej zabudowie. Wszechstronność ich zastosowania oraz efektowna wizja ognia pozwalają stworzyć jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny biokominiek.

BIOPOJEMNIK/S

195x102x125



2,47






1 l



stal



dodatkowa opcja
z rusztem



4,06



2 l




stal



dodatkowa opcja
z rusztem

AF/T/TUV

110x63x110



1







0,20 l



stal

AF/P/TUV/V2

300x46,5x100



2,6





0,50 l



stal

AF/PM/TUV

220x52x70



1,29




0,20 l



stal

AF/PD/TUV/V2

411x46,5x111



4,46





0,75 l



stal

AF/PL/930

892,5x26x93,4



7,5



1,40 l




stal

AF/SPARK/700



AF/SPARK/700

644x123x200



12







1.50 l



stal

AF/FLAT/TUV

510x46x54



2



0,40 l



stal



Marek Bal

ul. Gombrowicza 4, Wsola, 26-660 Jedlińsk, Polska
www.kratki.com

www.facebook.com/kratkipl
www.youtube.com/kratkipl
www.instagram.com/kratkipl

