



KATALOG PRODUKTOWY

PRODUCT CATALOG



Wkład kominkowy spełnia normy BimSchV 2 / Fireplace insert meets BimSchV 2 norms and regulations / Kamineinsatz erfüllt die BimSchV Stufe 2 / De inbouwhaard voldoet aan de BlmSchV 2-normen. / Каминная топка соответствует нормам BimSchV 2 / Krbová vložka splňuje BimSchV 2 / L'insert répond le BimSchV 2 / Η εστία πληροί τις προδιαγραφές της νόρμας BimSchV 2 / Inserto rispetta le norme BimSchV 2 / Insertables que cumplen con las normas BlmschV / Krbová vložka splňa normy BimSchV 2 / Kaminski uložak zadovoljava norme BimSchV 2.



Kominek idealny do domów z rekuperatorami / Ideal for homes with heat recovery units / Der ideale Kamin zu den Häusern mit den Abhitzeverwerter / Ideaal voor woningen met warmteterugwinningssystemen. / Идеально подходит для домов с энергосберегающими технологиями / Ideální pro domy s rekuperačními / Cheminée idéal pour les maisons avec récupérateurs / Ιδανική εστία για τα πράσινα σπίτια / Il camino ideale per le case passive / Ideal para los hogares con tecnologías de ahorro energético / Vhodné do domov s rekuperáciou / Kamin idealan za kuće s rekuperatorima.



Spełnia kryteria Ekoprojektu. Produkty sprzedawane na terenie UE. / Complies with Ecodesign criteria. Products sold within the EU. / Erfüllt die Kriterien der Ecodesign. Produkte, die innerhalb der EU verkauft werden. / Voldoet aan de Ecodesign-criteria. Producten bestemd voor verkoop binnen de EU. / Соответствует требованиям экодизайна. Продукция, продаваемая на территории Европейского Союза. / Splňuje kritéria ekodesignu. Výrobky prodáváné v Evropské Unii. / Conforme aux critères d'écoconception. Produits vendus au sein de l'Union européenne. / Συμμορφώνεται με τα κριτήρια οικολογικού σχεδιασμού. Προϊόντα που πωλούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. / Conforme ai criteri di progettazione Ecodesign. Prodotti venduti all'interno dell'Unione Europea. / Producto ecológico que cumple con los criterios de Ecodiseño. Productos vendidos en la Unión Europea. / Splňa kritériá ekodizajnu. Výrobky predávané v rámci Európskej únie. / Ispunjava kriterije Ekodizajna. Proizvodi se prodaju na području EU-a.



Le label
du chauffage
au bois

Spełnia surowe normy środowiskowe Flamme Verte. / Meets strict Flamme Verte environmental standards. / Erfüllt die strengen Umweltstandards von Flamme Verte. / Voldoet aan de strenge milieunormen van Flamme Verte. / Соответствует строгим экологическим стандартам Flamme Verte. / Splňuje prísne ekologické normy Flamme Verte. / Répond aux normes environnementales strictes de Flamme Verte. / Πληροί τα αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα Flamme Verte. / Soddisfa i rigorosi standard ambientali di Flamme Verte. / Cumple las estrictas normas medioambientales de Flamme Verte. / Splňa prísne ekologické normy Flamme Verte. / Ispunjava stroge ekološke norme Flamme Verte.



Bezpieczeństwo
Produkcja
kontrolowana

www.tuv.com
ID 0090944336

Nasze biokominki posiadają certyfikat bezpieczeństwa TÜV / Our biofireplaces acquired a TÜV safety certificate / Unsere Bio-kamine sind TÜV Rheinland zertifiziert / Onze bio-ethanolhaarden beschikken over een TÜV-veiligheidscertificaat. / Наши биокамины сертифицированы TÜV / Ekologický výrobek. Splňuje kritéria ekodesignu / Nos biocheminées sont certifiées par le TÜV / Οικολογικό προϊόν. Συμμορφώνεται με τα κριτήρια οικολογικού σχεδιασμού / Prodotto ecologico. Conforme ai criteri di progettazione Ecodesign / Producto ecológico que cumple con los criterios de Ecodiseño / Naše biokrbý získali certifikát bezpečnosti TÜV / Naši biokamini posjeduju sigurnosni certifikat TÜV.

≥ 700 cm² ≥ 900 cm² ≥ 1000 cm²

Minimalne wymagane pole czynne kratki wylotowych / Recommended ventilation area of the air outlet grid / Mindest Luftdurchsatz von Abluftgitter / Minimaal vereist vrij doorlaatoppervlak van de uitlaatroosters. / Рекомендуемая активная площадь (поле) решетки на выходе / Doporučená plocha průřezu výstupních ventilačních mřížek / Section de passage d'air minimal requise pour les grilles d'aération de sortie / προτεινόμενη επιφάνεια λειτουργίας περσίδας εξόδου / Campo attivo delle griglie d'uscita consigliato / Área de ventilación recomendada de la rejilla de salida de aire / Minimálny odporúčaný otvor mriežky na výdaj vzduchu / Minimalna potrebna aktivna površina izlaznih rešetki.

≥ 500 cm² ≥ 700 cm² ≥ 800 cm²

Minimalne wymagane pole czynne kratki wlotowych / Recommended ventilation area of the air intake grid / Mindest Luftdurchsatz von Zuluftgitter / Minimaal vereist vrij doorlaatoppervlak van de toevoerroosters. / Рекомендуемая активная площадь (поле) решетки на входе / Doporučená plocha průřezu vstupních ventilačních mřížek / Section de passage d'air minimal requise pour les grilles d'aération d'entree / προτεινόμενη επιφάνεια λειτουργίας περσίδας εισόδου / Campo attivo delle griglie d'ingresso consigliato / Superficie de ventilación recomendada de la entrada de aire / Minimálny odporúčaný otvor mriežky na nasávanie vzduchu / Minimalna potrebna aktivna površina ulaznih rešetki.



UWAGA: Pojemnik można zapełnić maksymalnie do 50% jego objętości / NOTE: The container can be filled up to 50% of its volume / HINWEIS: Der Container kann bis zu 50% seines Volumens zu füllen / LET OP: De container mag maximaal tot 50% van zijn inhoud worden gevuld. / ВНИМАНИЕ: Контейнер можна заповнити максимально до 50% его объема / Nenaplnujte zásobník na biopalivo více než na 50% objemu / ATTENTION: Le récipient peut être rempli jusqu'à maximum 50 % de son volume / ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το δοχείο μπορεί να πληρωθεί μέχρι και το 50% της χωρητικότητάς του / NOTA: il contenitore può essere riempito fino al 50% del suo volume / NOTA: El contenedor puede llenarse hasta el 50% de su volumen / Zásobník je možné naplnit max. do 50% jeho objemu / NAPOMENA: Spremnik se smije napuniti najviše do 50% njegova volumena.

Wybierając kominki Kratki, otrzymujesz:

By choosing Kratki fireplaces, you get:

- Super design – codziennie cieszysz się pięknem swojego kominka.
Superb design – enjoy the beauty of your fireplace every day.
- Piękną wizję ognia – ogrzewa dom i duszę.
A beautiful vision of fire – warming both home and soul.
- Najwyższą sprawność – zużyjesz mniej drewna.
Maximum efficiency – use less wood.
- Najnowsze rozwiązania techniczne – dostajesz wszystko, czego nauczyliśmy się przez ponad 29 lat produkcji kominków.
The latest technical solutions – everything we've learned from over 29 years of fireplace production.
- Ekologię – palenie drewnem w nowoczesnym kominku jest eko.
Ecology – burning wood in a modern fireplace is eco-friendly.
- Komfort użytkowania – sprawdzone ekonomiczne rozwiązania.
Ease of use – proven, economical solutions.
- Bezpieczeństwo – przebadane laboratoryjnie.
Safety – laboratory tested.
- Najwyższą jakość – najlepsze materiały, roboty spawalnicze, obrabiarki cyfrowe.
Top quality – the best materials, welding robots, CNC machinery.
- Polski produkt – firma od 29 lat na rynku.
A Polish product – a company on the market for 29 years.
- Spokój - nie martwisz się o nic!
Peace of mind – you don't have to worry about anything!

Kochamy kominki i tworzymy je z pasją. Zaufaj najlepszym.

We love fireplaces and we create them with passion. Trust the best.



kW

Moc nominalna (kW) / Nominal heat output (kW) / Nennwärmeleistung (kW) / Nominaal warmtevermogen (kW) / Номинальная тепловая мощность (кВт) / Jmenovitý tepelný výkon (kW) / Puissance thermique nominale (kW) / Ονομαστική θερμική ισχύς (kW) / Potenza termica nominale (kW) / Potencia térmica nominal (kW) / Menovitý tepelný výkon (kW) / Nazivna toplinska snaga (kW)

<kW<

Zakres mocy grzewczej (kW) / Heat output range (kW) / Wärmeleistungsbereich (kW) / Bereik van het verwarmingsvermogen (kW) / Диапазон тепловой мощности (кВт) / Rozsah tepelného výkonu (kW) / Plage de puissance thermique (kW) / Εύρος θερμικής ισχύος (kW) / Intervallo di potenza termica (kW) / Rango de potencia térmica (kW) / Rozsah tepelného výkonu (kW) / Raspon toplinske snage (kW)



Sprawność cieplna (%) / Thermal efficiency (%) / Wirkungsgrad (%) / Thermisch rendement (%) / Коэффициент полезного действия (%) / Tepelná účinnosť (%) / Rendement thermique (%) / Θερμική απόδοση (%) / Rendimento termico (%) / Rendimiento térmico (%) / Tepelná účinnosť (%) / Toplinska učinkovitost (%)



Średnica czopucha (mm) / Flue outlet diameter (mm) / Durchmesser des Rauchrohranschlusses (mm) / Diameter van de rookgasaansluiting (mm) / Диаметр дымоотводящего патрубка (мм) / Průměr kouřového hrdla (mm) / Diamètre de la buse de sortie des fumées (mm) / Διάμετρος εξόδου καυσαερίων (mm) / Diametro dell'uscita fumi (mm) / Diámetro de la salida de humos (mm) / Priemer dymového hrdla (mm) / Promjer dimovodnog priključka (mm)

kW_O

Średnia moc z wody (kW) / The average power of the water (kW) / Durchschnittliche Leistung wasserseitig (kW) / Gemiddeld vermogen uit water (kW) / Средняя мощность воды (кВт) / Jmenovitý výkon do vody (kW) / Puissance moyenne de l'eau (kW) / Μέσος όρος απόδοσης στο νερό (kW) / Media della potenza di acqua (kW) / Potencia media del agua (kW) / Nominálny výkon do vody (kW) / Prosječna snaga predana vodi (kW)



Pojemność wody (l) / Capacity of water (l) / Wasserinhalt (l) / Waterinhoud (l) / Емкость воды (л) / Objem výměníku (l) / Contenance d'eau (l) / Χωρητικότητα νερού / Quantità d'acqua (l) / Capacidad del agua (l) / Kapacita vody (l) / Zapremina vode (l)



Długość polan (mm) / Log length (mm) / Scheitholzlänge (mm) / Lengte van de houtblokken (mm) / Длина поленьев (мм) / Délka polen (mm) / Longueur des bûches (mm) / Μήκος καυσόξυλων (mm) / Lunghezza dei ceppi (mm) / Longitud de los leños (mm) / Dĺžka polien (mm) / Duljina cjepanica (mm)

CO

CO - Emisja (przy 13% O₂) ≤ podawana w % / CO - Emission (with 13% O₂) ≤ Given in percent / CO - Emission (bei 13% O₂) ≤ angegeben in % / CO-emissie (bij 13% O₂) ≤ aangegeven in % / CO - Эмиссия (при 13% O₂) ≤ дано в процентах / CO - emise (při 13% O₂) ≤ udávána v% / CO - Emission de (13% O₂) ≤ présentée en pourcentage CO - εκπομπή (σε 13% O₂) ≤ στα% / CO - Emissione (presso 13% O₂) ≤ dato in% / Emisiones CO (con 13% O₂) ≤ Datos en % / CO - emisía (s 13% O₂) ≤ vyjadrené v percentách / CO – emisija (pri 13% O) ≤ navedena u %

PM

Emisja pyłu (mg/Nm³) / Particulate matter emissions (mg/Nm³) / Staubemissionen (mg/Nm³) / Stofemissies (mg/Nm³) / Выбросы твёрдых частиц (mg/Nm³) / Emise prachových částic (mg/Nm³) / Émissions de particules (mg/Nm³) / Εκπομπές σωματιδίων (mg/Nm³) / Emissioni di particolato (mg/Nm³) / Emisiones de partículas (mg/Nm³) / Emisie tuhých částic (mg/Nm³) / Emisije čestica (mg/Nm³)



Temperatura spalin (°C) / Flue gas temperature (°C) / Abgastemperatur (°C) / Rookgastemperatuur (°C) / Температура дымовых газов (°C) / Teplota spalin (°C) / Température des fumées (°C) / Θερμοκρασία καυσαερίων (°C) / Temperatura dei fumi (°C) / Temperatura de los gases de combustión (°C) / Teplota spalín (°C) / Temperatura dimnih plinova (°C)

A++

Klasa efektywności energetycznej / Energy efficiency class / Energieeffizienzklasse / Energie-efficiëntieklasse / Класс энергоэффективности / Třída energetické účinnosti / Classe d'efficacité énergétique / Κλάση ενεργειακής απόδοσης / Classe di efficienza energetica / Clase de eficiencia energética / Trieda energetickej účinnosti / Razred energetske učinkovitosti

bar

Cisnienie robocze (bar) / Working pressure (bar) / Betriebsdruck (bar) / Werkdruk (bar) / Рабочее давление (bar) / Tlak (bar) / La pression du circuit (bar) / πίεση (bar) / Pressione (bar) / Presión de trabajo (bar) / Prevádzkový tlak (bar) / Radni tlak (bar)



Wymiary szyby (cm) / Dimensions of the glass (cm) / Abmessungen des Glases (cm) / Afmetingen van de ruit (cm) / Размеры стекла (см) / Rozměry skla (cm) / Dimensions du verre (cm) / Διαστάσεις του γυαλιού (cm) / Dimensioni del vetro (cm) / Dimensiones del vidrio (cm) / Rozmery skla (cm) / Dimenzije stakla (cm)



Szyba prosta / Front glass / Glass gerade / Rechte ruit / Простая / Rovné sklo / Verre frontal / Μπροστινό γυαλί / Vetro anteriore / Cristal frontal / Rovné presklenie / Ravno staklo



Szyby łączone bez szprosów - lewa / joined glass without holding iron brackets - left / zwei Scheibe ohne Sprosse - links / Hoekbeglazing zonder stijl - links / стекла соединены, без перемычки - стекло слева / Levé boční prosklení bez sloupku / Vision gauche sans cadres / Ενωμένο γυαλί χωρίς σιδερένια στηρίγματα - αριστερή γωνία / Vidrio unido sin sostener los soportes de hierro - izquierda / Uniti vetro senza tenere le parentesi di ferro - sinistra / Lavé bočné presklenie bez stĺpika / Spojena stakla bez prečke - lijeva



Szyby łączone bez szprosów - prawa / Joined glass without holding iron brackets - right / Zwei Scheibe ohne Sprosse - rechts / Hoekbeglazing zonder stijl - rechts / стекла соединены, без перемычки - стекло справа / Pravé boční prosklení bez sloupku / Vision droit sans cadres / Ενωμένο γυαλί χωρίς σιδερένια στηρίγματα - δεξιά γωνία / Combinato il vetro senza tenere le parentesi di ferro - destra / Vidrio unido sin sujetar los soportes de hierro - a la derecha / Pravé bočné presklenie bez stĺpika / Spojena stakla bez prečke - desna



Przód i tył / Back side (tunnel) glass / Scheibe vorne und hintere Zusatztür / Voor- en achterrauit (tunnel) / Двухсторонняя / Průhledova / Vitre double face / Διαμπερές (τούνελ) / Vetro posteriore (tunnel) / Vidrio del lado posterior (tunnel) / Priehľadové - tunelové presklenie / Prednja i stražnja strana



Gilotyna / Lift up system / Schiebetür / Liftdeur / Гильотина / Výsuvné sklo / Ouverture relevable / Συρόμενη πόρτα / Sollevare il sistema / Sistema de elevación / Výsuvné dvierka / Podizna vrata



Gilotyna - szyby łączone bez szprosów - lewa / Lift up system - joined glass without holding iron brackets, left / Schiebetür - zwei Scheibe ohne Sprosse - links / Liftdeur - hoekbeglazing zonder stijl - links / Гильотина - стекла соединены, без перемычки, стекло слева / Výsuvné sklo - levé boční prosklení bez sloupku / Vision gauche sans cadres ouverture relevable / Συρόμενη πόρτα, ενωμένο γυαλί χωρίς σιδερένια στηρίγματα - αριστερή γωνία / Sollevare il sistema - unione di vetro senza tenere le parentesi di ferro, a sinistra / Sistema de elevación: vidrio unido sin sujetar los soportes de hierro, izquierda / Trojstranné presklenie s výsuvnými dvierkami / Podizna vrata - spojena stakla bez prečke - lijeva



Gilotyna - szyby łączone bez szprosów - prawa / Lift up system - joined glass without holding iron brackets, right / Schiebetür - zwei Scheibe ohne Sprosse - rechts / Liftdeur - hoekbeglazing zonder stijl - rechts / Гильотина - стекла соединены, без перемычки, стекло справа / Výsuvné sklo - pravé boční prosklení bez sloupku / Vision droit sans cadres ouverture relevable / Συρόμενη πόρτα, ενωμένο γυαλί χωρίς σιδερένια στηρίγματα - δεξιά γωνία / Sollevare il sistema - unire il vetro senza tenere le parentesi di ferro, a destra / Sistema de elevación: vidrio unido sin sujetar los soportes de hierro, derecha / Výsuvné dvierka - pravé bočné presklenie bez stĺpika / Podizna vrata - spojena stakla bez prečke - desna



Prawy BS szyba gięta / Fireplace right BS bent glass / Kamin rechts BS gebogenes Glas / BS rechts met gebogen glas / Камин справа BS изогнутый стакан / Krbové sklo pravé BS ohnuté sklo / Cheminée droite BS bent glass / Τζάκι γυμνό γυαλί / Camino a destra vetro piegato BS / Chimenea derecha BS doblada de vidrio / Krbové sklo BS ohnuté sklo / Desni BS sa zakrivljenim staklom



Lewy BS szyba gięta / Fireplace left BS bent glass / Kamin verließ BS gebogenes Glas / BS links met gebogen glas / Камин слева BS изгиб / Ohniště vlevo BS ohnuté sklo / Cheminée gauche BS bent glass/ Τζάκι αριστερά BS γυαλί / Il caminetto ha lasciato il vetro piegato BS / La chimenea dejó el vidrio doblado BS / Krbové sklo vľavo BS ohýbané sklo / Lijevi BS sa zakrivljenim staklom



Gilotyna - szyby łączone bez szprosa - prawa/lewa / Lift up system - joined glass without holding iron brackets - right/left / Schiebetür - zwei Scheibe ohne Sprosse - rechts/links / Liftdeur - gekoppelde ruiten zonder stijl - rechts/links / Гильотина - стекла соединены, без перемычки, стекло справа, стекло слева / Zvedňáče systém - spojte sklo bez držáků žeber, správně / Soulevez le système - verre joint sans tenir les supports de fer, à droite / Συρόμενη πόρτα, ενωμένο γυαλί χωρίς σιδερένια στηρίγματα - τριών όψεων / Sollevare il sistema - unire il vetro senza tenere le parentesi di ferro, a destra / Sistema de elevación: vidrio unido sin sujetar soportes de hierro, derecha / Zdvíhací systém - spojení sklo bez držáků kovových konzol, správně / Podizna vrata - spojena stakla bez prečke - desna/lijeva



Współczynnik efektywności energetycznej EEI / The energy efficiency index EEI / Energieeffizienzindex EEI / Energie-efficiëntie-index EEI / Индекс энергоэффективности EEI / Index energetické účinnosti EEI / L'indice d'efficacité énergétique EEI / Ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης EEI / Indice di efficienza prodotto EEI / El índice de eficiencia energética EEI / Index energetickej účinnosti EEI / Indeks energetske učinkovitosti EEI



Dolot powietrza / External air inlet / Externluftzufuhr / Externe luchtinlaat / Приток воздуха / Přívod vzduchu / Prise d'air / Εισαγωγή αέρα / Assorbimento dell'aria / Toma de aire / Externý prívod vzduchu / Dovod zraka



Ruchomy wylot spalin / Movable exhaust outlet / Rohrohrausgang-Beweglich / Draaibare rookgasafvoer / Подвижная труба вылета продуктов горения / Pohyblivý výfukový otvor / Sortie d'échappement mobile / Αποσπώμενη έξοδος εξαγωγής καυσαερίων / Uscita scarico mobile / Otočný vývod spalín / Entrada de aire exterior / Pomični izlaz dimnih plinova



Ruszt / Grate / Rost / Rooster / Решетка / Rošt / Grille / Σχάρα / Grattugiare / Rejilla / Rošt / Rešetka



Pojemność pojemnika, biowłaski (l) / Capacity of the biocontainer (l) / Volumen des Biobehälter (l) / Inhoud van de brandstofcontainer/bio-inzet (l) / Емкость био контейнера, био вкладыша (l) / Kapacita zásobníku na biopalivo (l) / La capacité du récipient/Brûleur (l) / Χωρητικότητα βιοκαυσίμου (σε λίτρα) / Capacità del biocontainer (l) / Capacidad del biocontenedor (l) / Objem zásobníka na bioalkohol (l) / Zapremina spremnika, bio uloška (l)



Zużycie paliwa l/h / Fuel consumption l/h / Kraftstoffverbrauch l/h / Brandstofverbruik l/h / Расход топлива л/ч / Spotřeba paliva l/h / Consommation de carburant l/h / Κατανάλωση καυσίμου l/h / Consumo di carburante l/h / Consumo de combustible l/h / Spotreba paliva l/h / Potrošnja goriva l/h



Długość linii ognia (mm) / Fire line length (mm) / Länge der Feuerlinie (mm) / Lengte van de vuurlijn (mm) / Длина линии огня (mm) / Délka linie ohně (mm) / Longueur de la ligne de feu (mm) / Μήκος γραμμής φλόγας (mm) / Lunghezza della linea di fuoco (mm) / Longitud de la línea de fuego (mm) / Dĺžka linie ohňa (mm) / Duljina linije vatre (mm)



Maksymalny czas palenia (min.) / Maximum burning time (min.) / Maximale Brenndauer (Min.) / Maximale brandduur (min.) / Максимальное время горения (мин.) / Maximální doba hoření (min.) / Durée maximale de combustion (min.) / Μέγιστος χρόνος καύσης (λεπτά) / Tempo massimo di combustione (min.) / Tiempo máximo de combustión (min.) / Maximálny čas horenia (min.) / Maksimalno vrijeme gorenja (min.)



Samodzielny montaż / Self assembly / Selbstmontage / Zelfmontage / Самостоятельная сборка / Samočinná montáž / Auto-assemblage / Αυτοσυναρμολόγηση / Autoassemblaggio / Autoensamblado / Samoobslužná montáž / Samostalna montaža

Dostępne spieki dla FLOKI BOX / Available sinters for FLOKI BOX / Verfügbare Quarzsinter für FLOKI BOX / Beschikbare kwarts-sinterbekleding voor FLOKI BOX / доступные кварцевые агломераты для FLOKI BOX / Dostupné kremenné sintry pro FLOKI BOX / Sinters de quartz disponibles pour FLOKI BOX / διαθέσιμα χαλαζία για FLOKI BOX / Sinterizzazioni di quarzo disponibili per FLOKI BOX / Sinterizaciones de cuarzo disponibles para FLOKI BOX / Dostupné sintrovane obklady pre FLOKI BOX. / Dostupne sinterirane obloge za FLOKI BOX



Nero Assoluto



Oxide Moro



Fokos Sale



Petra Di Savola
Antracite



Petra Di Savola
Grigia



Cemento Grigio



Ardesia Nero A
Spacco



Nero Greco



Fokos Talco



Fokos Rena



Oxide Bianco



Fokos Piombo



Fokos Grafite



Petra Di Savola
Perla



Ossido Nero



Oxide Nero

Dostępne wykończenia pieców TORA – spiek kwarcowy i szkło Lacobel / Available finishes for TORA stoves – sintered quartz and Lacobel glass / Verfügbare Verkleidungen für TORA-Öfen – Quarzsinter und Lacobel-Glas / Beschikbare afwerkingen voor TORA-kachels – gesinterd kwarts en Lacobel-glas / Доступные варианты отделки печей TORA – спечённый кварц и стекло Lacobel / Dostupné varianty obložení kamen TORA – křemenný sinter a sklo Lacobel / Finitions disponibles pour les poêles TORA – quartz fritté et verre Lacobel / Διαθέσιμα φινιρίσματα για τις σόμπες TORA – πυροσυσσωματωμένος χαλαζίας και γυαλί Lacobel / Finiture disponibili per le stufe TORA – quarzo sinterizzato e vetro Lacobel / Acabados disponibles para las estufas TORA – cuarzo sinterizado y vidrio Lacobel / Dostupné varianty obloženia kachlí TORA – kremenný sinter a sklo Lacobel / Dostupne završne obrade peći TORA – sinterirani kvarc i staklo Lacobel



Nero Assoluto



Oxide Moro



Fokos Sale



Petra Di Savola
Grigia



Petra Di Savola
Antracite



Lacobel White

Lacobel Black

Kolory ceramiki akumulacyjnej dla pieców ERIK oraz BJORN / Colours of heat-storage ceramics for ERIK and BJORN stoves / Farben der Speicherkeramik für ERIK- und BJORN-Öfen / Kleuren van warmteaccumulerende keramiek voor ERIK- en BJORN-kachels / Цвета теплоаккумулирующей керамики для печей ERIK и BJORN / Barvy akumulacní keramiky pro kamna ERIK a BJORN / Coloris de la céramique à accumulation de chaleur pour les poêles ERIK et BJORN / Χρώματα θερμοσυσσωρευτικής κεραμικής για τις σόμπες ERIK και BJORN / Colori della ceramica ad accumulo di calore per le stufe ERIK e BJORN / Colores de la cerámica acumuladora de calor para las estufas ERIK y BJORN / Farby akumulacnej keramiky pre kachle ERIK a BJORN / Boje akumulacijske keramike za peći ERIK i BJORN



Grey Satin



Grafite Satin




Gold Satin

NOWOŚĆ

New / Neu / Nieuw / Новинка / Novinka / Nouveauté / Νέο / Novità / Novedad / Novo

Piece ERIK dostępne również w wersji z ceramiką kaflową w podanych wariantach / ERIK stoves are also available with ceramic tile cladding in the listed variants / ERIK-Öfen sind in den angegebenen Varianten auch mit Kachelverkleidung erhältlich / ERIK-kachels zijn in de aangegeven varianten ook verkrijgbaar met een keramische tegelbekleding / Печи ERIK также доступны с изразцовой облицовкой в указанных вариантах / Kamna ERIK jsou v uvedených variantách k dispozici také s kachlovým obkladem / Les poêles ERIK sont également disponibles avec un habillage en carreaux de céramique dans les variantes indiquées / Οι σόμπες ERIK διατίθενται επίσης με επένδυση από κεραμικά πλακίδια στις αναφερόμενες παραλλαγές / Le stufe ERIK sono disponibili anche con rivestimento in piastrelle di ceramica nelle varianti indicate / Las estufas ERIK también están disponibles con revestimiento de azulejos cerámicos en las variantes indicadas / Kachle ERIK sú v uvedených variantoch dostupné aj s kachlovým obkladem / Peći ERIK dostupne su i s kaljevom oblogom u navedenim varijantama





FLOKI BOX



FLOKI BOX

FLOKI BOX to połączenie nowoczesnego i ekologicznego wkładu FLOKI z bocznym otwieraniem drzwi oraz modułowej obudowy opartej na stalowym stelażu z panelami ze speku kwarcowego. Minimalizm obudowy sprawia, że doskonale wkomponuje się w każde wnętrze. Całość stanowi idealną odpowiedź na obecne trendy w architekturze wnętrz. Doskonałe proporcje oraz minimalizm w połączeniu z dwustronną wizją ognia stworzą przytulny klimat.

FLOKI BOX is a combination of a modern and ecological FLOKI insert with a side-opening door and a modular housing based on a steel frame with quartz sinter panels. The minimalism of the housing makes it blend in perfectly with any interior. The whole is an ideal answer to current trends in interior design. Perfect proportions and minimalism, combined with a two-sided vision of the fire, will create a cozy atmosphere.



SPIEKI STANDARDOWE / STANDARD SINTERS



Nero Assoluto



Oxide Moro



Fokos Sale



Petra Di Savola Antracite



Petra Di Savola Grigia

SPIEKI NA ZAMÓWIENIE / SINTERS TO ORDER



Cemento Girgio



Ardesia Nero A Spacco



Nero Greco



Fokos Talco



Fokos Rena



Oxide Bianco



Fokos Piombo



Fokos Grafite



Petra Di Savola Perla



Ossido Nero



Oxide Nero



HOME EASY BOX



HOME EASY BOX stalowy

Kominek HOME EASY BOX to połączenie nowoczesnego i ekologicznego wkładu NBC 7 oraz gotowej zabudowy ze stali w kolorze czarnym. Całość stanowi idealną odpowiedź na obecne trendy w architekturze wnętrz. Doskonałe proporcje oraz minimalizm w połączeniu z trójstronną wizją ognia stworzą przytulny klimat, który sprzyja bezstreskim rodzinnym spotkaniom.

HOME EASY BOX steel casing

The HOME EASY BOX fireplace is a combination of a modern and ecological NBC 7 insert and ready-made black steel casing. It is the perfect answer to current trends in interior architecture. Perfect proportions and minimalism combined with a tri-sided vision of fire will create a cozy atmosphere.



SIMPLE BOX



SIMPLE BOX

Specjalnie z myślą o najbardziej wymagających stworzyliśmy coś zupełnie jedyne w swoim rodzaju. Gotowy kominek SIMPLE BOX przyciąga uwagę swoją oryginalnością oraz czystością formy, a przepiękna wizja ognia płynąca z dwustronnego paleniska zachwyci każdego. Całość zdecydowanie wychodzi poza wszelkie schematy, dzięki czemu nasz produkt doskonale wpisze się w każde wnętrze.

Especially for the most demanding, we have created something completely one of a kind. Ready fireplace SIMPLE BOX attracts attention with its originality and purity of form, and the beautiful vision of the fire flowing from a double-sided hearth will delight everyone. The whole definitely goes beyond any schemes, so that our product will perfectly fit into any interior.



NBC 500/500



Fokos
Grafite

KOMINKI

STALOWE

STEEL FIREPLACES
STAHLKAMINE
STALEN INBOUWHAARDEN
СТАЛЬНЫЕ КАМИНЫ
OCELOVÉ KRBY
CHEMINÉES EN ACIER
ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΤΖΑΚΙΑ
CAMINI IN ACCIAIO
CHIMENEAS DE ACERO
OCELOVÉ KRBY
ČELIČNI KAMINI

LUCY 12

716x1266x490




A

PRO

eko

BlmSchV
2



kW

12

<kW<

5-15



80



200



202

PM

15

EEI

106

≥ 900 cm²

≥ 700 cm²

LUCY 12 SLIM

654x1282x380



A+

PRO

eko

BlmSchV
2



kW

8

<kW<

3-10



83



160



155

PM

9

EEI

109,3

≥ 700 cm²

≥ 500 cm²

LUCY 14

794x1269x490




A

PRO

eko

BlmSchV
2



kW

14

<kW<

6-17



81



200



217

PM

18

EEI


107

≥ 900 cm²

≥ 700 cm²

LUCY 14 SLIM


804x1282x380



kW	<kW>				PM	EEI	≥ 700 cm²
10	4-12	85	160	180	19	111,9	≥ 500 cm²

LUCY 15

866x1369x490



kW	<kW>				PM	EEI	≥ 900 cm²
15	6,5-18,5	81	200	258	19	107	≥ 700 cm²

LUCY 16


1011x1130x490



kW	<kW>				PM	EEI	≥ 900 cm²
16	7-20	81	200	240	20	107	≥ 700 cm²

MBZ

582x1400x461



kW	<kW>				PM	EEI	≥ 900 cm²
13	6-16	81	200	185	27	106,71	≥ 700 cm²

MBA

712x1500x461



kW	<kW>				PM	EEI	≥ 900 cm²
17	8-21	80	200	222	35	105,4	≥ 700 cm²

MBM


582x1261x437



kW	<kW>				PM	EEI	≥ 700 cm²
10	4,5-12,5	81	200	161	28	106,71	≥ 500 cm²

MBO

830x1440x473



kW	<kW<				PM	EEI	≥ 900 cm ²
15	7-19	83	200	214	30	109,32	≥ 700 cm ²

MAGMA

NOWOŚĆ

598x1049x544



kW	<kW<				PM	EEI	≥ 900 cm ²
13	10-16	86	200	200	19	116	≥ 700 cm ²

MB 100 G

1254x1293x501



kW	<kW<				PM	EEI	≥ 900 cm ²
14	6-17	82	200	327	27	108,01	≥ 700 cm ²

MAGMA AKU

NOWOŚĆ

598x1536x544




kW	<kW<				PM	EEI	≥ 900 cm ²
13	10-16	86	200	327	19	116	≥ 700 cm ²

KASETA LAHOLM

NOWOŚĆ

555x508x433




kW	<kW<				PM	EEI	≥ 700 cm ²
6.7	4.2-9.2	85.6	125	94	29	114	≥ 500 cm ²

LAWA

NOWOŚĆ

598x1179x544



kW	<kW<				PM	EEI	≥ 700 cm ²
9	6-12	85.2	200	208	23	115	≥ 500 cm ²

NORRA **NOWOŚĆ**

675x1272x551

Le label
du chauffage
au bois

kW

9.9

<kW<

7-13



86



200



250



19



113

≥ 700 cm²≥ 500 cm²

KOMINKI STALOWE | STEEL FIREPLACES

WKŁAD KOMINKOWY NORRA Z AKUMULACJĄ NORRA FIREPLACE INSERT WITH HEAT STORAGE



GÓRNE NASADY AKUMULACYJNE

Na opcjonalnej podstawie stabilizującej wokół czopucha i rury wylotowej można ułożyć do **5 warstw** modułowych nasad akumulacyjnych (możliwość dokupienia gotowych zestawów 1, 3 lub 5 warstw nasad akumulacyjnych), co daje ok. **180 kg masy akumulacyjnej**. Warstwy układane są jedna na drugiej - bez konieczności używania separatorów.

TOP HEAT-STORAGE HOODS

Up to **5 layers** of modular heat-storage hoods can be stacked on an optional stabilizing base around the flue outlet and flue pipe, providing approximately **180 kg of heat-storage mass**. Ready-made sets of 1, 3 or 5 layers of heat-storage hoods are available separately. The layers are stacked directly on top of one another, without the need for separators.

BOCZNE ZAWIESIA AKUMULACYJNE

W zintegrowane z korpusem uchwyty można wsunąć dedykowane zawieszki akumulacyjne.

Jeden element waży ok. 14 kg, a w zależności od wersji wkładu istnieje opcja dotożenia zawieszki w konfiguracjach:

- wkład prosty: maksymalnie **7 zawieszki**, co daje **98 kg dodatkowej masy akumulacyjnej**.
- wkład narożny: maksymalnie **5 zawieszki**, co daje **70 kg dodatkowej masy akumulacyjnej**.

SIDE HEAT-STORAGE MODULES

Dedicated heat-storage modules can be inserted into the holders integrated into the insert body.

Each module weighs approximately 14 kg. Depending on the insert version, additional modules can be installed in the following configurations:

- Straight-front insert: up to **7 modules**, providing **98 kg of additional heat-storage mass**.
- Corner insert: up to **5 modules**, providing **70 kg of additional heat-storage mass**.

Górne nasady akumulacyjne Top Heat-Storage Hoods



AKU/B/2/1



AKU/B/2/3



AKU/B/2/5

Boczne zawieszki akumulacyjne Side Heat-Storage Modules



AKU/B/1/1



AKU/B/5



AKU/B/7

Blenda Trim Frames



BLEND/NORRA/BS



BLEND/NORRA/PF

Stabilizator akumulacji Heat-Storage Stabilizer



STAB/AKU/NORRA

KOMINKI STALOWE | STEEL FIREPLACES

NBC 7

512x1066x730



A **PRO**

ekö

BlmSchV 2

↑ ↓

kW	<kW<	83	200	188	PM	EEI	≥ 700 cm ²
7	3-9				29	105,4	≥ 500 cm ²

NBC 10

854x1470x632



A **PRO**

ekö

BlmSchV 2

↑ ↓

kW	<kW<	83	200	275	PM	EEI	≥ 700 cm ²
10	5-13				38	106,71	≥ 500 cm ²

NBC 8

554x1470x732



A **PRO**

ekö

BlmSchV 2

↑ ↓

kW	<kW<	83	200	238	PM	EEI	≥ 700 cm ²
8	3,5-10				38	105,4	≥ 500 cm ²

NBC/1000/400

1076x1470x623



A **PRO**

ekö

BlmSchV 2

↑ ↓

kW	<kW<	78	200	337	PM	EEI	≥ 700 cm ²
15	7-21				24	103	≥ 500 cm ²

NBC 9

654x1470x632



A **PRO**

ekö

BlmSchV 2

↑ ↓

kW	<kW<	84	200	235	PM	EEI	≥ 700 cm ²
9	4-11				22	105,4	≥ 500 cm ²

NBU 11

570x1471x1020



A+ **PRO**

ekö


BlmSchV 2

↑ ↓

kW	<kW<	83	200	299	PM	EEI	≥ 900 cm ²
11	4,5-14				17	109,30	≥ 700 cm ²

MB 120 G

1164x1363x521



kW	<kW<			kg	PM	EEI	
20	10-27	80	200	396	11	105,4	

MBN / MBN 680


597x1400x559 / 522x1600x522



kW	<kW<			kg	PM	EEI	
8/10	4-13	80	200	159	21/28	105/106	

FLOKI S


650x1234x473,5



kW	<kW<			kg	PM	EEI	
8	3,5-11	79,7	160	121,79	19	106	

FLOKI M


830x1297x498,5



kW	<kW<			kg	PM	EEI	
10	4,5-13,5	83	200	154,54	28	110,4	

FLOKI L

930x1297x498,5



kW	<kW<			kg	PM	EEI	
12	10-14	85	200	169,38	17	106	


NBC/BSL/P/680/280

752x1245x502




kW	<kW<			kg	PM	EEI	
7	3-9	83	160	139	29	110,4	


REGNOR 500/500 560x1609x857




REGNOR 680/280 736x1411x578




REGNOR 500/700 560x1609x1040



REGNOR 800/400 866x1595x577



REGNOR 600/400 660x1595x618




VN 480 599x1389x599




VN 610

721x1389x549



VN 700

819x1509x620




VN 810

929x1509x550




NADIA 8

484x1211x445




NADIA 9

484x1200x445




NADIA 10

684x1211x445




NADIA 12

1132x1034x449



NADIA 13

834x1331x418



NADIA 14


979x1162x445



ZIBI ECO

GILOTYNA: 903x1309x511

746x894x410




BLANKA 8

450x1009x450



BLANKA 670/570

676x974,5x453



BLANKA 910

910x956,5x453



A⁺

eko

BlmSchV 2



kW

<kWh







PM

EEI

≥ 1000 cm²

≥ 800 cm²

16

7,5-21,5

83

200

195

40

109,32

ARKE 70

690x520x470,5



A⁺

eko

BlmSchV 2



kW

<kWh







PM

EEI

≥ 700 cm²

≥ 500 cm²

8

3,5-10

84

150

110

14

110,62

ARKE 75


820x572x470,5



A⁺

eko

BlmSchV 2



kW

<kWh







PM

EEI

≥ 700 cm²

≥ 500 cm²

8

4-11

83

150

115

15

109,32

ARKE 80

850x614x470,5



A

eko

BlmSchV 2



kW

<kWh







PM

EEI

≥ 900 cm²

≥ 700 cm²

12

6-16

75

200

132

34

98,88

ARKE 95


1020x620x470,5



A⁺

eko

BlmSchV 2



kW

<kWh







PM

EEI

≥ 900 cm²

≥ 700 cm²

14

6-16,5

83

200

154

17

109,32

KOMINKI

ŽELIWNE

CAST IRON FIREPLACES
GUSSEISENKAMINE
GIETIJZEREN INBOUWHAARDEN
ЧУГУННЫЕ КАМИНЫ
LITINOVÉ KRBY
CHEMINÉES EN FONTE
MANTEMENIA TZAKIA
CAMINI IN GHISA
CHIMENEAS DE HIERRO FUNDIDO
LIATINOVÉ KRBY
KAMINI OD LIJEVANOG ŽELJEZA

SIMPLE M

675x701x396



A

eko

BlmSchV
2

kW

8

<kW<

3-10

80

200

115

PM

29

EEI

105,4

≥ 700 cm²

≥ 500 cm²

SIMPLE Z

729x810x516



A

eko

BlmSchV
2

kW

15

<kW<

11-20

80,2

200

140

PM

14

EEI

106

≥ 700 cm²

≥ 500 cm²

ANTEK

600x622x334



A

eko

DECO

kW

10

<kW<

6-13

76

180

91

PM

22

EEI


100,2

≥ 700 cm²

≥ 500 cm²

OLIWIĄ

738x810x443



kW	<kW<				PM	EEI	≥ 1000 cm ²
18	9-23	76	200	166	12	100,9	≥ 800 cm ²

ZOSIA ECO


700x848x480



kW	<kW<				PM	EEI	≥ 900 cm ²
12	6-15,5	83	200	194	22	109,32	≥ 700 cm ²

AMELIA

750x902x443



kW	<kW<				PM	EEI	≥ 1000 cm ²
21	10-25	80	200	181	16	106	≥ 800 cm ²

NEL

694x611x368




DECO

kW	<kW<				PM	EEI	≥ 700 cm ²
8	3-10	81,1	180	109	27	108	≥ 500 cm ²

MAJA

600x701x360



kW	<kW<				PM	EEI	≥ 900 cm ²
8	3-10	80	200	114	25	105,4	≥ 700 cm ²

WIKTOR

738x645x424



kW	<kW<				PM	EEI	≥ 900 cm ²
14	6-18	79,5	200	124	15	105	≥ 700 cm ²

ZUZIA 652x810x442



A

eko

BlmSchV 2

—

L

L

↑ ↓

↑ ↓

kW

15

<kW<

7-18

80,2

200

150

PM

14

EEI

106

≥ 1000 cm²

≥ 800 cm²

ZUZIA ECO 652x833x495



A+

eko

BlmSchV 2

—

DECO

DECO

DECO

kW

12

<kW<

6-15,5

81

200

155

PM

16

EEI

107,5

≥ 900 cm²

≥ 700 cm²

ZUZIA 700 652x833x453



A

eko

—

kW

15

<kW<

7-18

80,2

200

152

PM

14

EEI

106

≥ 1000 cm²

≥ 800 cm²

FRANEK 10 DECO 600x914x445



A

eko

BlmSchV 2

—

DECO

kW

10

<kW<

5-13

80

180

190

PM

25

EEI

105,4

≥ 700 cm²

≥ 500 cm²

FRANEK 12 DECO 700x968x476



A+

eko

BlmSchV 2

—

DECO

kW

12

<kW<

5-14,5

82

200

237

PM

34

EEI

108,01

≥ 900 cm²

≥ 700 cm²

FRANEK 14 DECO 800x969x476



A

eko

BlmSchV 2

—

DECO

kW

14

<kW<

6-17

81

200

280

PM

19

EEI

106,71

≥ 1000 cm²

≥ 800 cm²



KOMINKI

Z PŁASZCZEM WODNYM

BOILER FIREPLACES WITH WATER HEATER
 KAMINEINSÄTZE MIT WASSERWÄRMETAUSCHER
 INBOUWHAAARDEN MET WATERMANTEL
 КАМИННЫЕ ТОПКИ С ВОДЯНЫМ КОНТУРОМ
 KRBOVÉ VLOŽKY S TEPLVODNÍM VÝMĚNÍKEM
 FOYERS DE CHEMINÉE BOUILLEURS AVEC ÉCHANGEUR D'EAU
 ΤΖΑΚΙΑ-ΛΕΒΗΤΕΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΝΕΡΟΥ
 CAMINETTI CALDAIA CON SCAMBIATORE AD ACQUA
 CHIMENEAS CALDERA CON INTERCAMBIADOR DE AGUA
 KRBOVÉ VLOŽKY S TEPLVODNÝM VÝMĚNNÍKOM;
 KAMINI KOTLOVI S VODENIM IZMJENJIVAČEM

MBM PW 10

703x1220x 444




A



eko

BlmSchV
2



kW

10

<kW<

4-13

kWØ

5,5

80

200

232

PM

39

EEI

105,4

MBO PW 15

830x1335x479




A+



eko

BlmSchV
2



kW

15

<kW<

8-17

kWØ

8

82

200

306

PM

39

EEI

108,01

LUCY PW 12

706x1384/1413x452



A+



eko

BlmSchV
2



kW

12

<kW<

5-15

kWØ

7

82

200

215

PM


24

EEI

108,01

MBZ PW 13


730x1335x479



kW	<kW<	kW ₀				PM	EEI
13	6-16	7	81	200	262	32	106,71

MBA PW 17

830x1335x479



kW	<kW<	kW ₀				PM	EEI
17	9-19,5	9	83	200	314,5	40	109,32

LUCY PW 16

826x1384x452



kW	<kW<	kW ₀				PM	EEI
16	7-19	10	84	200	257	25	110,62

LUCY PW 20

971x1384x452



kW	<kW<	kW ₀				PM	EEI
20	9-24	13	82	200	293	22	108,01

ZOSIA PW 14

690x 905x572



kW	<kW<	kW ₀				PM	EEI
14	5,5-16,5	7,5	85,7	200	201	20	114

AQUARIO M8 645x1101x400



A⁺

eko

BlmSchV
2

GLASS

kW

<kW<

kW₀

PM

EEl

8

3-10

5,5

82

180

195

23

108

AQUARIO A18 792x1427x482



A⁺

eko

BlmSchV
2

GLASS

kW

<kW<

kW₀

PM

EEl

18

8-21

12,5

84

200

328

33

110,60

AQUARIO M12 645x1201x400



A⁺

eko

BlmSchV
2

GLASS

kW

<kW<

kW₀

PM

EEl

12

5-15

8

86

180

210

26

113,20

AQUARIO O12 784x1181x482



A⁺

eko

BlmSchV
2

GLASS

kW

<kW<

kW₀

PM

EEl

12

5-15

8,5

84

200

275

13

110,60

AQUARIO A14 792x1273x482



A

eko

BlmSchV
2

GLASS

kW

<kW<

kW₀

PM

EEl

14

7-18

10

80

200

293

15

105,40

AQUARIO O16 784x1335x482



A⁺

eko

BlmSchV
2

GLASS

kW

<kW<

kW₀

PM

EEl

16

7-19

9

82

200

305

11

108

AQUARIO Z10

699x1181x482

A⁺

ekö

BlmSchV
2



GLASS

kW	<kW<	kW ₀				PM	EEI
10	4-13	7	82	200	249	13	108

AQUARIO Z14

699x1335x482

A⁺

ekö

BlmSchV
2



GLASS

kW	<kW<	kW ₀				PM	EEI
14	6-17	10	83	200	283	9	119,30

AMELIA PW 30 W

788x960x511

A⁺

ekö

BlmSchV
2



GLASS

kW	<kW<	kW ₀				PM	EEI
15	7-18	8	85,5	180	201	12,5	114

MAJA PW 12

600x677x390

A⁺

ekö

BlmSchV
2

kW	<kW<	kW ₀				PM	EEI
8	3,5-10	6	80	180	109	31	107

ZUZIA PW 15

652x869x471

A⁺

ekö

kW	<kW<	kW ₀				PM	EEI
12	5-15	8	81	200	156	33	108,50

FRANEK PW

700x1147x511

A⁺

ekö

BlmSchV
2

kW	<kW<	kW ₀				PM	EEI
12	5-15	6,5	81	200	348	13	108,50

BLANKA KAFEL K / CZ

715x1365x598



kW	<kW<				PM	EEI	≥ 700 cm²
8	7,5-11	78	160	300	36	102,79	≥ 500 cm²

ERIK KAFEL BORDO

528x1027x422



kW	<kW<				PM	EEI	≥ 700 cm²
5,5	2,5-8,5	80,5	150	117	21	106,7	≥ 500 cm²

NADIA MILANO

775x1483x577



kW	<kW<				PM	EEI	≥ 700 cm²
7	3-9	80	200	110	38	105,4	≥ 500 cm²

ERIK KAFEL ZIELONY

528x1027x422



kW	<kW<				PM	EEI	≥ 700 cm²
5,5	2,5-8,5	80,5	150	117	21	106,7	≥ 500 cm²

WK 440 KAFEL K / CZ

750x748x377



kW	<kW<				PM	EEI	≥ 700 cm²
5,5	3-9,3	80	130	130	31	106	≥ 500 cm²

TORIR KAFEL KREM

684x836x395



kW	<kW<				PM	EEI	≥ 700 cm²
7	4-10	80,1	150	140	19	106	≥ 500 cm²

KOMINKI

W ZABUDOWIE KAFLOWEJ

TILED FIREPLACES
KACHELKAMINE
TEGELINBOUWHAARDEN
ИЗРАЗЦОВЫЕ КАМИНЫ
KACHLOVÉ KRBY
CHEMINÉES EN FAÏENCE
TZAKIA ME PLAKAKIA
CAMINI IN MAIOLICA
CHIMENEAS DE AZULEJOS
KACHLOVÉ KRBY
KALJEVE KAMINE



PIECE

STALOWE I ŻELIWNIE

STEEL AND CAST IRON STOVES
STAHL- UND GUSSEISENÖFEN
STALEN EN GIETIJZEREN KACHELS
СТАЛЬНЫЕ И ЧУГУННЫЕ ПЕЧИ
OCELOVÁ A LITINOVÁ KAMNA
POĚLES EN ACIER ET EN FONTE
ΣΟΜΠΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΜΑΝΤΕΜΙ
STUFE IN ACCIAIO E GHISA
ESTUFAS DE ACERO Y HIERRO FUNDIDO
OCELOVÉ A LIATINOVÉ KACHLE
ČELIČNE I LIJEVANOŽELJEZNE PEĆI

KOZA K6

578x668x490



kW	<kW<					PM	EEI
8	7-11	70	130	150	150	22	91,5

KOZA K6 ECO

578x668x490



kW	<kW<				PM	EEI
6,5	4,5-8,5	82,9	130 / 150	154	33	110

KOZA K7

536x557x413



kW	<kW<				PM	EEI
5	3-8	70	130	75	15	91,5

KOZA K8

666x626x382



kW	<kW<				PM	EEI
9	5-11	75	130	126	23	98,88

KOZA K9

775x699x546



A



10	5,5-13,5	75	130	150	165	14	98,90

KOZA K10

389x730x568



A



9,5	7,5-11,5	75	130	150	109	9	99

KOZA K12

393x824x345



A+



6	4-8,5	82,5	130	102	19	110	

KOZA K9 ECO

775x699x546



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

A+



BlmSchV
2



8	6-10	84,9	130 / 150	154	27	113,10	

KOZA K11

497x645x483



PRO

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

A



BlmSchV
2



6	3-9	76,9	150	133,75	31	101,5	

KOZA K5

452x628x406



A



7	5,5-9	76	130	118	40	100,18	

PIECE STALOWE | STEEL STOVES

KOZA K5 S W

462x926x399



kW	<kW<				PM	EEI
7	5,5-9	76	150	127	40	100,18

KOZA K5 S

452x636x400



kW	<kW<				PM	EEI
7	5,5-9	76	150	107	40	100,18

KOZA K5 S N

452x942x410



kW	<kW<				PM	EEI
7	5,5-9	76	150	119	40	100,18

KOZA K5 S W D


462x942x400



kW	<kW<				PM	EEI
7	5,5-9	76	150	127	40	100,18

TORA S, M, L

435xS: 1243 / M: 1443 / L: 1643x435



kW	<kW<				PM	EEI
8	5-11	78	150	145	19	103

183 / 228

REN S, M, L

452xS: 1357 / M: 1557 / L: 1757x452



kW	<kW<				PM	EEI
7,3	4,3-10,3	80,2	150	159	33	106,3

165 / 170

ERIK, ERIK W, ERIK N, ERIK N O

528x1039 / W: 1347x422





flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

kW	<kW<				PM	EEI
5,5	2,5-8,5	80,5	150	113,25 247,16	37	106,7

TOFA

589x1262x500





kW	<kW<				PM	EEI
8	6-10	79	150	172	30	105,6

RUNA

592x1252x592





kW	<kW<				PM	EEI
8	6-10	80,1	150	175	30	106

INGA

538x1466x468





kW	<kW<				PM	EEI
8	5-11	79,6	150	203	28	105

SVEN

518x1261x522





Le label
du chauffage
au bois



kW	<kW<				PM	EEI
7	4-10	75,7	150	139,74	24	99,8

BJORN W, BJORN

761 / W: 752x1052 / W: 1329x460





Le label
du chauffage
au bois



kW	<kW<				PM	EEI
8	5-11	78,4	150	163 187	40	103,7

KARI 70/80/95

680x574x500 / 770x668x500 / 950x673x500



flamme VERTE Le label du chauffage au bois

PRO **A** **A+**

eko

BlmSchV 2

kW **<kW<** **PM** **EEI**

8 / 12 / 14 3,5-16 84 / 75 / 83 150 / 180 / 200 177 / 199 / 253 14 / 34 / 37 110 / 98.8 / 109

KARI 70/80/95W

680x924x500 / 770x1168x500 / 950x1173x500



flamme VERTE Le label du chauffage au bois

PRO **A** **A+**

eko

BlmSchV 2

kW **<kW<** **PM** **EEI**

8 / 12 / 14 3,5-16 84 / 75 / 83 150 / 180 / 200 226 / 220 / 328 14 / 34 / 37 110 / 98.8 / 109

KARI 80 TUNEL

770x668x500



flamme VERTE Le label du chauffage au bois

PRO **A**

eko

BlmSchV 2

kW **<kW<** **PM** **EEI**

12 10 - 14 75 180 201 34 98.8

KARI 80 W TUNEL

770x1168x500



flamme VERTE Le label du chauffage au bois

PRO **A**

eko

BlmSchV 2

kW **<kW<** **PM** **EEI**

12 10 - 14 75 180 254 34 98.8

SKADI

495x1027x495



flamme VERTE Le label du chauffage au bois

PRO **A**

eko

BlmSchV 2

kW **<kW<** **PM** **EEI**

5,5 2,5-8,5 80,5 150 117,1 21 106,7

AMBLER

518x1501x522



flamme VERTE Le label du chauffage au bois

PRO **A+**

eko

BlmSchV 2

kW **<kW<** **PM** **EEI**

7 5-9 81,5 150 185 32 108,2

HATI

485x1027x365



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



PRO

A



BlmSchV
2



kW	<kW<				PM	EEI
5,5	2,5-8,5	80,5	150	118,93	21	106,7

AB ENYO R / AB ENYO R W

510x1130,5x435 / 510x1440,5x433



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



PRO

A



BlmSchV
2



kW	<kW<				PM	EEI
5,5	2,5-8,5	80,5	150	124 / 155	21	106,7

ENYO R / ENYO R W

535x1125x438



A



BlmSchV
2



kW	<kW<				PM	EEI
8	6-10	80	150 / 155	127 155	14 / 21	106

ENYO R VIEW WISZACY

510x931x430



PRO

A



BlmSchV
2



kW	<kW<				PM	EEI
5.5	3.5-7.5	80.5	131	131	21	106.7

ROLLO / ROLLO W

526x976x406 / 526x1318x406



A



BlmSchV
2



kW	<kW<				PM	EEI
7	4-10	80	150	103 133	14	106

ROLLO 2 / ROLLO 2 W

750x976x410 / 746x1318x406



A+



BlmSchV
2



kW	<kW<				PM	EEI
8	4-12	81	150	138,5 162	19	107

KOZA AB / KOZA AB N / KOZA AB S DR

528x1086x418



kW	<kW<				PM	EEI
8	5.5-10.5	78	150	107	39	102.79

JUNO

775x901x444



kW	<kW<				PM	EEI
12	6-16	75	160	128	34	98,88

EPSILON

535x1125x438



kW	<kW<				PM	EEI
8	6-9	82	150	143	16	108

THOR VIEW

452x1145x452



kW	<kW<				PM	EEI
10	8-13	82	150	128	38	109,32



HATI AQUA PW

485x1239x414



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



kW	kWO	<kW<				PM	EEI
10	4.2	2.6-12.3	80.8	150	174	29	107

ERIK AQUA PW

563x1239x487



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



kW	kWO	<kW<				PM	EEI
10	4.2	2.6-12.3	80.8	150	174	29	107

ERIK AQUA PW

563x1239x487



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



kW	kWO	<kW<				PM	EEI
10	3.7	7.0 - 13.0	80.5	150	254	17	108

PIECE

Z PŁASZCZEM WODNYM

WATER-JACKETED STOVES
WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN
KACHELS MET WATERMANTEL
ПЕЧИ С ВОДЯНЫМ КОНТУРОМ
KAMNA S VODNÍM PLÁŠTĚM
POÊLES HYDRAULIQUES
ΣΟΜΠΕΣ ΜΕ ΥΔΡΟΘΑΛΑΜΟ
STUFE CON CAMICIA D'ACQUA
ESTUFAS CON CAMISA DE AGUA
KACHLE S VODNÝM PLÁŠTOM
PEČI S VODENIM PLAŠTEM



KOTŁY

NA PELLET

CENTRAL HEATING BOILERS

ZENTRALHEIZUNGSKESSEL

PELLETKETELS

КОТЛЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

KOTLE PRO ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

CHAUDIÈRES DE CHAUFFAGE CENTRAL

ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

CALDAIE PER RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO

CALDERAS DE CALEFACCIÓN CENTRAL

KOTLY NA ÚSTREDNÉ KÚRENIE

KOTLOVI ZA CENTRALNO GRIJANJE



BAL EKO 10 MINI

600x1591x1409



ZUM ID: KB-103839



10	91,6	130	356	2	85 l	17	116

BAL EKO 14 P

1100x1472x731



ZUM ID: KB-702813



14	90,8	160	410	2	74 l	20	115

BAL EKO 24 P

1200x1422x791



ZUM ID: KB-602818



24	90,5	180	475	2	97 l	16	116

BAL EKO 15 MINI

600x1583x1390



ZUM ID: KB-403852



15	90,9	130	356	2	87 l	19	117

BAL EKO 18 P

1150x1472x761



ZUM ID: KB-902812



18	89,9	180	443	2	85 l	20	116

KOMINKI I PIECE

GAZOWE

GAS FIREPLACES, GAS STOVES, GAS HEATERS

GASKAMINE, GASÖFEN, GASHEIZER

GASHAARDEN, GASKACHELS, GASVERWARMERS

ГАЗОВЫЕ КАМИНЫ, ГАЗОВЫЕ ПЕЧИ, ГАЗОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

PLYNOVÉ KRBY, PLYNOVÁ KAMNA, PLYNOVÁ TOPIDLA

CHEMINÉES À GAZ, POÊLES À GAZ, CHAUFFAGES À GAZ

TZAKIA AEPLOY, ΣΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΟΥ, ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΑΕΡΙΟΥ

CAMINI A GAS, STUFE A GAS, RISCALDATORI A GAS

CHIMENEAS DE GAS, ESTUFAS DE GAS, CALEFACTORES DE GAS

PLYNOVÉ KRBY, PLYNOVÉ KACHLE, PLYNOVÉ OHRIEVAČE

PLINSKI KAMINI, PLINSKE PEĆI, PLINSKE GRIJALICE




LEO 45

544x1225x458



automatic



LEO/45/NG
LEO/45/LPG

B




LEO 76

824x1165x458



automatic




LEO/76/NG
LEO/76/LPG

B



LEO 70

696x816x746

manual
& automatic

LEO/70/NG
LEO/70/LPG

A




LEO 100

1075x903x451



automatic



LEO/100/NG
LEO/100/LPG

C



LEO 200

2000x879x481



automatic



LEO/200/NG
LEO/200/LPG

B



LEO 45/68 HOME EASY BOX

574x1312x524



automatic



LEO/45/68/NG
LEO/45/68/LPG


B



KOMINKI GAZOWE | GAS FIREPLACES

LEO LP 100

1387x951x438




LEO/LP/100/TUNEL/NG
LEO/LP/100/TUNEL/LPG



LEO T 100

1129x839x434




LEO/100/TUNEL/NG
LEO/100/TUNEL/LPG



PIECE GAZOWE | GAS STOVES

KOZA AB S GAZ

528x1051x422




KOZA/AB/S/G



KOZA AB ENYO GAZ

509x1156x434




KOZA/AB/ENYO/G








PATIO 395x1547x395



PATIO MINI 355x1347x355



PATIO SLIM 522x330x1429




PATIO SLC 370x1444x370



PATIO PELLET 352x1407x352




PATIO HORIZONTAL 967x569x325




UMBRELLA 501x2163x501



Calce Antracite



Blend Nero



Naturali Pietra
Grey Bocciardata



Seta Liquorice



Nero Assoluto



Oxide Moro



Fokos Sale



Naturali Ossidiana
Vena Chiara



Naturali Ossidiana
Vena Grigia



Filo Oro



Filo Argento



Filo Ghisa



Filo Mercurio



Filo Pece



Oxide Nero



Oxide Grigio



Naturali Pietra
Di Savoia Grigia

PL / Wzory i kolory materiałów wykończeniowych przedstawionych w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych kolorów. Dotyczy produktów Patio, Patio Mini, Patio SLC.

EN / Patterns and colours of finishing materials presented in the catalogue may differ from actual colours. Applies to Patio, Patio Mini, Patio SLC products.

DE / Muster und Farben der im Katalog vorgestellten Veredelungsmaterialien können von den tatsächlichen Farben abweichen. Gilt für Patio, Patio Mini, Patio SLC Produkte.

NL / De patronen en kleuren van de in de catalogus getoonde afwerkingsmaterialen kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Van toepassing op de producten Patio, Patio Mini en Patio SLC.

RU / Представленные в каталоге узоры и цвета отделочных материалов могут отличаться от реальных цветов. Применяется для изделий Patio, Patio Mini, Patio SLC.

CZ / Vzory a barvy dokončovacích materiálů uvedené v katalogu se mohou lišit od skutečných barev. Platí pro výrobky Patio, Patio Mini, Patio SLC.

FR / Les motifs et les couleurs des matériaux de finition présentés dans le catalogue peuvent différer des couleurs réelles. S'applique aux produits Patio, Patio Mini, Patio SLC.

GR / Τα σχέδια και τα χρώματα των υλικών φινιρίσματος που παρουσιάζονται στον κατάλογο ενδέχεται να διαφέρουν από τα πραγματικά χρώματα. Ισχύει για τα προϊόντα Patio, Patio Mini, Patio SLC.

IT / I motivi e i colori dei materiali di finitura presentati nel catalogo possono differire dai colori reali. Si applica ai prodotti Patio, Patio Mini, Patio SLC.

ES / Los patrones y colores de los materiales de acabado presentados en el catálogo pueden diferir de los colores reales. Se aplica a los productos Patio, Patio Mini, Patio SLC.

SK / Vzory a farby dokončovacích materiálov uvedené v katalógu sa môžu líšiť od skutočných farieb. Platí pre produkty Patio, Patio Mini, Patio SLC.

HR / Uzorci i boje završnih materijala prikazanih u katalogu mogu se razlikovati od stvarnih boja. Odnosi se na proizvode Patio, Patio Mini, Patio SLC.

BIOKOMINKI PORTALOWE | PORTAL BIOETHANOL FIREPLACES

NOVEMBER

1150x1013x285



WHISKEY

750x730x190



WHISKEY 2

1030x880x250



SIERRA MINI

384x1315x330



SIERRA

408x1700x405



BALL

849x850x182



DELTA 650

650x400x135



NOWOŚĆ



DELTA 650 FLAT

650x400x120



NOWOŚĆ



BIOKOMINKI

BIOFIREPLACES

BIOETHANOL-KAMINE

BIO-ETHANOLHAARDEN

БИОКАМИНЫ

BIOKRBY

CHEMINÉES BIOÉTHANOL

BIOTZAKIA

BIOCAMINI

BIOCHIMENEAS

BIOKRBY

BIOKAMINI



DELTA 2 900

900x400x135

NOWOŚĆ



kW kg m³/h X h L/h

3,3 8,4 0,5 60 250 0,52

DELTA 2 900 FLAT

900x400x120

NOWOŚĆ



kW kg m³/h X h L/h

3,3 10,2 0,5 60 250 0,52

DELTA 3 1200

1200x 400x135

NOWOŚĆ



kW kg m³/h X h L/h

6,6 12,8 3x0,48 100 3x251 3x0,34

DELTA 3 1200 FLAT

1200x 400x120

NOWOŚĆ



kW kg m³/h X h L/h

6,6 15,1 3x0,48 100 3x251 3x0,34

DELTA 600

600x480x280



kW kg m³/h X h L/h

3,3 11 0,5 60 250 0,52

DELTA 700

700x480x280



kW kg m³/h X h L/h

4 13 0,75 72 350 0,63

DELTA 900

900x480x280



kW kg m³/h X h L/h

6,6 16 2x0,5 72 500 1,26

DELTA 1200

1200x480x220



kW kg m³/h X h L/h

4,5 21,5 1 85 750 0,71

GOLF 650

650x400x135

NOWOŚĆ



kW kg m³/h X h L/h

1,5 6,1 0,2 50 150 0,24

GOLF 650 FLAT

650x400x120

NOWOŚĆ



1,5	7,1	0,2	50	150	0,24

GOLF 2 900

900x400x135

NOWOŚĆ



3	8,4	0,4	50	300	0,48

GOLF 2 900 FLAT

900x400x120

NOWOŚĆ



3	10,2	0,4	50	300	0,48

JULIET 1100

1100x650x142



3,3	23,5	0,5	60	250	0,52

JULIET 1500

1500x650x142



6,6	31,5	2x0,5	60	500	1,04

JULIET 1800

1800x650x142



9,9	38	3x0,5	60	750	1,56



PLANK

450x452x166



X-RAY

1000x500x300



PAPA

650x900x143



ORBE 580 HANG

580x635x250

NOWOŚĆ



2,2	12	0,48	100	251	0,34

OVO SUSPEND

508x1714x465

NOWOŚĆ



2,6	21.4	1,25	180	250	0,41



BIOKOMINKI WOLNOSTOJĄCE | FREESTANDING BIOETHANOL FIREPLACES

ECHO 500x290,6x162



kW 1,5
 kg 7,8
 cm 0,2
 h 50
 cm 150
 l/h 0,24

GALINA 354x218x180



kW 1
 kg 3,8
 cm 0,3
 h 85
 cm 130
 l/h 0,17

INDIA 490x85x215




kW 3,3
 kg 4
 cm 0,5
 h 60
 cm 250
 l/h 0,52

BIOMISA 717x171x400



kW 3,3
 kg 10,4
 cm 0,5
 h 60
 cm 250
 l/h 0,52

HOTEL 700x400x334



kW 3,3
 kg 17
 cm 0,5
 h 60
 cm 250
 l/h 0,52

INDIA MINI 340x70x155




kW 1,5
 kg 2
 cm 0,2
 h 50
 cm 150
 l/h 0,24

BIOMISA MINI 470x124x260



kW 1,5
 kg 3,8
 cm 0,2
 h 50
 cm 150
 l/h 0,24

HOTEL MINI 390x252x234



kW 1,5
 kg 5,7
 cm 0,2
 h 50
 cm 150
 l/h 0,24

INDIA MAX 670x100x274



kW 4
 kg 6,6
 cm 0,75
 h 72
 cm 350
 l/h 0,63

ROMEO 359x1135,5x209




3,3	19	0,5	60	250	0,52

ROMEO S 330x1137x330



2,6	22	1,25	180	250	0,41

TANGO 1 200x328x200




1,5	4,3	0,2	50	ø 150	0,24

TANGO 2 250x353x250



1,5	5,2	0,2	50	ø 150	0,24

TANGO 3 300x303x300



1,5	5,6	0,2	50	ø 150	0,24

TANGO 4 400x523x400



1,5	10,4	0,2	50	ø 150	0,24

TOWER 305,5x964x300



2	11,66	0,65	120	ø 95	0,32

TOWER MINI 305,5x558,3x300



1,5	8,9	0,2	50	ø 95	0,24



BIOKOMINKI WOLNOSTOJĄCE | FREESTANDING BIOETHANOL FIREPLACES

RIBO 225x220x225



kW kg m³/h Ø mm h mm
2 6,42 0,65 120 95 32

RIBO P 290x268x290



kW kg m³/h Ø mm h mm
2 11,4 0,65 120 95 32

ERIK BIO W 540x1000x426



kW kg m³/h Ø mm h mm
2,1 35 1 180 165 34

ERIK BIO N 532x1000x426



kW kg m³/h Ø mm h mm
2,1 33,4 1 180 165 34

ORBE 580 STAND 580x635x250



NOWOŚĆ

kW kg m³/h Ø mm h mm
2,2 12 0,48 100 251 34

OVO STAND 508x813x465



NOWOŚĆ

kW kg m³/h Ø mm h mm
2,6 19 1,25 180 250 41



PALENISKA I GRILLE

OGRODOWE

FIRE PITS & BBQ

FEUERSTELLEN UND GRILLS

VUURSCHALEN EN BARBECUES

УЛИЧНЫЕ ОЧАГИ И ГРИЛИ

OHNIŠTĚ A GRILY

BRASEROS ET BARBECUES

ΕΣΤΙΕΣ ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ

BRACIERI E BARBECUE

BRASEROS Y BARBAÇOAS

ZÁHRADNÉ OHNIŠKÁ A GRILY

VRTNA LOŽIŠTA I ROŠTILJI



BASKET 500x550x550




14,4

ERIZO 175x400x400

175x500x500

175x400x600



27,1 / 40,8 / 40

HEX 419x660x572



17,7

TRIANGLE 176x710x635



10,1

SUNNY 113x684x684




10,5

PYRAMID 227x790x685



16,8

GOBLET 180x695x602



12,8

GAMMA 225x692x692




16

PIT 300x705x652




18,3

GAMELA 325x580x580



30

CAPSEL 600x330x600



17.49

ROTONDO 616x330x616



17,2

PYLOS 419x1185x426



12,8

LUNO SET Ø 650



BRASAS/600 600x239x600



6.19

FUEGO/600 600x220x600



7.57

GRILLE | BBQ

CHISPA

620x200x620

CRATER/600

600x485x600

QUADRUN


745x318x745



4,92



12,71



43,1

QUADRUN/BBQ/V

774x1154x774

QUADRUN/BBQ

774x468x774

QUADRUN/BBQ/H/B

1060x1154x774



137,9



95,1



201,5



ABC



—



L



—



KRATKI

FIREPLACE GRILLES

KAMINGITTER

HAARDROOSTERS

КАМИННЫЕ РЕШЕТКИ

KRBOVÉ MŘÍŽKY

GRILLES DE CHEMINÉE

ΣΧΑΡΕΣ ΤΖΑΚΙΟΥ



GRIGLIE PER CAMINI

REJILLAS PARA CHIMENEAS

KRBOVÉ MŘEŽKY

KAMINSKE REŠETKE







Kratka Fresh / Fresh grid / Lüftungsgitter Fresh / Fresh-ventilatioerooster / Решетка Fresh / Mřížka Fresh / Grille d'aération Fresh / Περίοδα Fresh / Griglia Fresh / Rejilla Fresh / Mriežka Fresh / Rešetka Fresh



Tunel / Tunnel / Tunnel / Туннель / Tunel / Grilles d'aération tunel / Τούνελ / Tunnel / Túnel / Tunel



Kratka Luft / Luft grid / Lüftungsgitter Luft / Luft-ventilatioerooster / Решетка Luft / Mřížka Luft / Grille d'aération Luft / Περίοδα Luft / Griglia Luft / Rejilla Luft / Mriežka Luft / Rešetka Luft



Luft narožna, Luft narožna SF / Corner grilles, Corner grilles SF / Lüftungsgitter Eckig, Lüftungsgitter Eckig SF / Luft-hoekrooster, Luft-hoekrooster SF / Решетка Угловая, Решетка Угловая SF / Rohová mřížka luft, Rohová mřížka luft SF / Grille d'aération blanche angulaire luft, Grille d'aération blanche angulaire luft SF / Περίοδα luft γωνιακή, Περίοδα luft γωνιακή SF / Griglia angolare, Griglia angolare SF / Rinconera, Rinconera SF / Luft rohová, Luft rohová SF / Luft kutna, Luft kutna SF



Ozdobne / Decorative / Verziert / Decoratief / Декоративные / Mřížky dekorativní / Grilles d'aération décoratives / Διακοσμητικά / decorativo / Decorativos / Ornamental / Dekoračné / Dekorativne



Kratka podłogowa / Floor grids / Fußbodengitter / Vloerrooster / Напольная решетка / Podlahová mřížka / Grille de plancher / Επιδαπέδια σχάρα / Griglia per pavimento / Rejilla de suelo / Podlahové mriežky / Podna rešetka



Wymiar kieszeni (mm) / Pocket dimensions (mm) / Maße der einfachen Lüftungsgitter (mm) / Inbouwmaat (mm) / Размер решеток (мм) / Montážní rozměr (mm) / Dimensions du cadre à encastrer (mm) / Διαστάσεις Τοποθέτησης / Dimensioni tasca (interno) / Dimensión premarco (mm) / Montážny rozmer (mm) / Dimenzija džepa (mm)



Wymiar kratki prostych (mm) / Dimensions of simple grids (mm) / Maße der einfachen Lüftungsgitter (mm) / Afmetingen van rechte roosters (mm) / Размер решеток с жалюзи (мм) / Vnější rozměr mřížek (mm) / Dimensions des grilles d'aération simples (mm) / Διαστάσεις περίοδας ίσιας σε χιλιοστά / Dimensioni griglie semplici / Dimensión rejilla sencilla (mm) / Rozměry jednoduchých mřížek / Dimenzija ravnih rešetki (mm)



Wymiar kratki prostych z żaluzją (mm) / Dimensions of simple grids with blinds (mm) / Maße der einfachen Lüftungsgitter mit Jalousien (mm) / Afmetingen van rechte roosters met jaloezie (mm) / Размер решеток с жалюзи (мм) / Rozměry jednoduchých mřížek se žaluziemi (mm) / Dimensions des grilles d'aération à volets mobiles (mm) / Διαστάσεις περίοδας ίσιας με γρίλλια σε χιλιοστά / Dimensioni griglie semplici con tapparella / Dimensión rejilla regulable (mm) / Rozměry jednoduchých mřížek s žalúziemi (mm) / Dimenzija ravnih rešetki sa žaluzijom (mm)



Kratka prosta / Straight grid / Gerades Lüftungsgitter / Recht ventilatierooster / Прямая сетка / Mřížka rovný / Grille d'aération tout droit / Περίδα Οσκαρ / Griglia semplice / Rejilla simple / Rovná mriežka / Ravna rešetka



Kratka z žaluzjā / Grille with blindes / Gitter mit Jalousien / Ventilatierooster met jaloezie / Решетка с жалюзи / Mřížka s žaluziemi / Grille avec des stores / Γρίλια με περσίδες / Griglia con tende / Rejilla con persiana / Mriežka so žalúziou / Rešetka sa žaluzijom



Kratka ABC/ ABC grid / Lüftungsgitter ABC/ ABC-ventilatierooster / Решетка ABC/ Mřížka ABC/ Grille d'aération ABC/ Περίδα Οσκαρ / Griglia ABC/ Rejilla ABC/ Mriežka ABC / Rešetka ABC



Kratka Rustykalna / Rustical grid / Lüftungsgitter rustikal / Rustiek ventilatierooster / Решетка рустик / Mřížka Rustikální / Grille d'aération Rustique / Περίδα Ρουστίκ / Griglia Rustico/ Rejilla rústica / Mriežka Rustikálna / Rustikalna rešetka



Kratka Rustyk z žaluzjā / Rustical grid with blind / Lüftungsgitter rustikal mit Jalousie / Rustiek ventilatierooster met jaloezie / Решетка рустик с жалюзи / Mřížka Rustikální se žaluzií / Grille d'aération Rustique à volets mobiles / Περίδα Ρουστίκ με γρίλλια / Griglia Rustico con tapparella / Rejilla rústica regulable/ Rustikálna mriežka so žalúziou / Rešetka Rustyk sa žaluzijom



Okragła FI / Round FI / Rund FI / Rond FI-rooster /Круглая FI / Ronde FI / Kulatá FI / Στρογγυλή FI / Griglia rotonda FI / Circular FI / Okrúhla mriežka fi / Okrugla FI



Kratka Wind/ Windgrid / Lüftungsgitter Wind/ Wind-ventilatierooster / Решетка Wind/ Mřížka Wind/ Grille d'aération Wind/ Περίδα Οσκαρ / Griglia Wind/ Rejilla Wind/ Mriežka Wind / Rešetka Wind



SCHOTT ROBAX®



Firma Kratki ufa jakości paneli kominkowych SCHOTT ROBAX® „Engineered in Germany”. Z ponad 40-letnim doświadczeniem i ponad 110 milionami sprzedanych paneli ROBAX® do kominków i piecy, SCHOTT jest jednym z wiodących producentów w dziedzinie ceramiki szklanej odpornej na wysoką temperaturę. Dzięki bogatemu know-how, pasji i duchowi innowacji grupa technologiczna zawsze znajduje nowe rozwiązania. Jako niezawodny i kreatywny inicjator pomysłów na produkty, rynek i sprzedaż, które fascynują i inspirują, SCHOTT ROBAX® koncentruje się na życiu i doświadczeniach ludzi. SCHOTT ROBAX®. Life. In front. Ceramika szklana ROBAX® składa się w 95% z piasku i innych naturalnych surowców.

Oferuje idealne warunki dla optymalnego doświadczenia kominka: wysokie bezpieczeństwo i odporność na temperaturę dzięki wyjątkowo niskiej rozszerzalności cieplnej, wysokiej wytrzymałości mechanicznej, długiej żywotności, optymalnej przejrzystości i niezwykle szerokiej gamie wzorów. Szyby wytrzymują przez krótki czas nawet ogromne temperatury do 760°C, a także znaczne gradienty temperatur oraz szoki termiczne. SCHOTT ROBAX® zapewnia więc optymalną ochronę i prawdziwą radość z ognia.

Kratki trusts the quality of SCHOTT ROBAX® fireplace panels „Engineered in Germany.” With more than 40 years of experience and more than 110 million ROBAX® panels sold for fireplaces and stoves, SCHOTT is one of the leading manufacturers in the field of heat-resistant glass ceramics. With its extensive know-how, passion and spirit of innovation, the technology group is always finding new solutions. As a reliable and creative initiator of product, market and sales ideas that fascinate and inspire, SCHOTT ROBAX® focuses on people's lives and experiences. SCHOTT ROBAX®. Life. In front. ROBAX® glass ceramics are composed of 95% sand and other natural raw materials.

It offers the ideal conditions for an optimal fireplace experience: high safety and temperature resistance thanks to extremely low thermal expansion, high mechanical strength, long service life, optimum transparency and an extremely wide range of designs. The glazing can withstand even huge temperatures of up to 760°C for a short period of time, as well as significant temperature gradients and thermal shocks. SCHOTT ROBAX® thus provides optimum protection and true fire enjoyment.



More about SCHOTT ROBAX®:
schott.com/robax

Follow us on:





Marek Bal
ul. Gombrowicza 4, Wsola, 26-660 Jedlińsk, Polska
tel. 00 48 48 389 99 00, www.kratki.com

www.facebook.com/kratkipl
www.youtube.com/kratkipl
www.instagram.com/kratkipl
www.pinterest.com/kratkipl



10/ 2026

PL/EN/DE/NL/RU/CZ/FR/GR/IT/ES/SK/SI