

каминная плита с водяной рубашкой МВМ гильотина с катушкой черная подкладка Thermotec

SKU: MBM/PW/10/G/W/BLACK EAN: 5901350031513

3 421,05 \$




Технические данные

Ob	шие	да	нн	ые

Номинальная мощность (кВт)	12
Диапазон тепловой мощности (кВт)	5.0 - 14.0
КПД отопления (%)	85
Максимальное рабочее давление (бар)	2
Объем воды (I)	26.5
Температура отработавших газов (°С)	185
Максимальная длина бревен (см)	50
Мин розетки активное поле (см2)	270
Мин входные сетки активное поле (см2)	135
Система открывания дверей	Вверх
Материал	сталь
Закрытие	HET
Диаметр выходного отверстия дымохода (мм)	180

Energeticheskaya effektivnost

Энергетический класс	A+
Средняя мощность от воды (кВт)	7
Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW)	4.5
Индекс энергоэффективности (ИЭЭ)	111.9
Выброс пыли (мг/Нм3)	27
Выбросы СО (при 13 % О 2) ≤ даны в %.	0.1





Соответствует

требованиям

Сертификация / соответствие

Ekodesign, Предназначен для оздоровления, KRATKI PRO, BImSchV 2

Дополнительная информация

EAN **5901350031513**Вид топлива **Опытная лиственная древесина (влажность**≤20%)

Физические параметры

Ширина (см)	83.5
Высота (см)	122
Глубина (см)	49.1
Вес (кг)	315

